

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора
ГБОУ «Слони́нский ЦРП «Фармация»
(И.А.Зарецкая)
2023г.



ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ

1. Наименование, количество (объем) подлежащих закупке товаров (работ, услуг): изготовление, доставка, установка комплекта мебели для оборудования для торгового зала новой аптеки №275 расположенной по адресу: г. Слоним, ул. К. Маркса, 42, от ЦРА №61 Слонимского района.

Комплект мебели для аптеки должен включать следующие элементы:

1. Стеллаж закрытый 600*500*2200 -1 шт.
2. Стеллаж с ящиками и полками 840*650*2200 - 5 шт.
3. Стеллаж закрытый 650*500*2200 -1 шт.
4. Шкаф для хоз. инвентаря 650*450*2200 -1 шт.
5. Шкаф навесной 800*320*750-1 шт.
6. Тумба с мойкой 800*600*850-1 шт.
7. Стол с тумбой 1300*600*750-1 шт.
8. Стеллаж с открытыми полками (холодильники) 1300*600*2200 -1 шт.
9. Шкаф для одежды 600*600*2200-1 шт.
10. Стол 780*600*850 - 1 шт.
11. Стол подкатной 780*500*720 - 1 шт.
12. Шкаф навесной 780*320*750-1 шт.
13. Стеллаж-витрина 1300*300*2200 - 1 шт.
14. Стеллаж - витрина с ящиками и открытыми полками 700*580*2200 - 2 шт.
15. Прилавок фармацевта 1000*730*2000 - 1 шт.
16. Панель декоративная (дверь) 955*300*2200 - 1 шт.
17. Витрина 750*300*2200- 2 шт.
18. Стеллаж угловой с открытыми полками 300*580*2200 - 1 шт.
19. Скамья 1300*427*787- 1 шт.

1. Стеллаж закрытый 600*500*2200 -1 шт. должен быть изготовлен: корпус – ЛДСП, цвет – белый, толщиной 18 мм; задняя стенка – ДВП цвет – белый. Стеллаж должен содержать полки из ЛДСП, цвет – белый (толщ. 18 мм) – 5 шт., двери из МДФ, цвет – белый глянец (толщ. 18 мм) – 4 шт. Все видимые кромки должны быть покрыты кромкой ПВХ 1 мм. Стеллаж должен опираться на регулируемые по высоте опоры.
2. Стеллаж с ящиками и полками 840*650*2200 - 5 шт. должен быть изготовлен из ЛДСП белый, толщиной 18 мм. Нижняя часть, высота 1400 мм., должна содержать 10 ящиков выдвижных на направляющих скрытого монтажа полного выдвижения с доводчиками L=600 мм (нагрузка на каждую направляющую не менее 35 кг). Фасад – МДФ белый глянец, толщиной 18 мм. Верхняя часть, высота 800 мм., должна содержать 4 шт. полки из ЛДСП белый, толщиной 18 мм, глубиной L=350 мм, система крепления WALL или аналог. Задняя стенка стеллажа: нижняя часть - ДВП цвет – белый; верхняя часть – МДФ белый глянец, толщиной 18 мм. Все видимые кромки должны быть покрыты кромкой ПВХ 1 мм. Стеллажи должны опираться на регулируемые по высоте опоры. Ручки металлические, цвет – хром матовый.
3. Стеллаж закрытый 650*500*2200 -1 шт. должен быть изготовлен: корпус – ЛДСП, цвет – белый, толщиной 18 мм; задняя стенка – ДВП цвет – белый. Стеллаж должен содержать полки из ЛДСП, цвет – белый (толщ. 18 мм) – 5 шт., двери из МДФ, цвет – белый глянец (толщ. 18 мм) – 4 шт. Все видимые кромки должны быть покрыты кромкой ПВХ 1 мм. Стеллаж должен опираться на регулируемые по высоте опоры.

4. Шкаф для хоз. инвентаря 650*450*2200 -1 шт., корпус и задняя стенка изготавливается из ЛДСП, цвет-белый толщиной 18 мм. Торцы ЛДСП оклеены кромкой ПВХ толщиной 1 мм. Шкаф закрывается двумя распашными дверями из ЛДСП, цвет – белый (толщ. 18 мм) – 2 шт. В шкафу, полки из ЛДСП – 5 шт., держатель метал. (крючок) – 3 шт. для хранения швабр. Шкаф должен опираться на регулируемые по высоте опоры. Ручки металлические, цвет – хром матовый.
5. Шкаф навесной 800*320*750-1 шт. изготавливается из ЛДСП белый толщиной 18 мм, задняя стенка – ДВП, цвет - белый. Торцы ЛДСП оклеены кромкой ПВХ толщиной 1 мм. Шкаф закрывается распашными дверьми из ЛДСП – 2 шт. В шкафу необходимо предусмотреть полку съемную из ЛДСП – 1 шт. Шкаф должен иметь крепления на стену. Ручки металлические, цвет – хром матовый.
6. Тумба с мойкой 800*600*850-1 шт. изготавливается из ЛДСП белый толщиной 18 мм, столешница – Постформинг белый глянец толщиной 38 мм. Торцы ЛДСП оклеены кромкой ПВХ толщиной 1-2 мм. Тумба закрывается двумя распашными дверями из ЛДСП. В тумбе полка из ЛДСП – 1 шт., мойка из нержавеющей стали. – 1 шт. Тумба должна опираться на регулируемые по высоте опоры. Ручки металлические, цвет – хром матовый.
7. Стол с тумбой 1300*600*750-1 шт. Основание должно быть изготовлено из ЛДСП, цвет – белый, толщиной 18 мм, столешница из ЛДСП, цвет – белый, толщиной 36 мм. Все видимые кромки должны быть покрыты кромкой ПВХ 1-2 мм. Под столом необходимо разместить тумбу на один выдвижной ящик с замком (все замки закрываются одним ключом) и ниша закрытая дверью из ЛДСП с замком (все замки закрываются одним ключом). Все замки должны закрываться одним ключом. Направляющие шариковые, полного выката. Стол должен опираться на регулируемые по высоте опоры.
8. Стеллаж с открытыми полками (холодильники) 1300*600*2200 -1 шт., должен быть изготовлен: корпус и фасад - ЛДСП цвет – белый, толщиной 18 мм; задняя стенка – ДВП цвет – белый. Стеллаж должен содержать полки из ЛДСП (толщ. 18 мм) – 4 шт. закрытые распашными дверями из ЛДСП цвет – белый, толщиной 18 мм – 4 шт. Все видимые кромки должны быть покрыты кромкой ПВХ 1 мм. Стеллаж должен опираться на регулируемые по высоте опоры. Ручки металлические, цвет – хром матовый. Стеллаж должен предусматривать возможность размещения в нижней части – 2-х холодильников высотой 1500 мм.
9. Шкаф для одежды 600*600*2200-1 шт., изготавливается из ЛДСП белый толщиной 18 мм, задняя стенка – ДВП, цвет - белый. Торцы ЛДСП оклеены кромкой ПВХ толщиной 1 мм. Шкаф закрывается двумя распашными дверьми из ЛДСП. В шкафу необходимо предусмотреть полки из ЛДСП – 3 шт., вертикальную перегородку из ЛДСП – 1 шт., и перекладину из трубы диам. 25 мм. Шкаф должен опираться на регулируемые по высоте опоры. Ручки металлические, цвет – хром матовый.
10. Стол 780*600*850 - 1 шт. Основание должно быть изготовлено из ЛДСП, цвет – белый, толщиной 18 мм, столешница из постформинга, цвет – белый глянец, толщиной 38 мм. Все видимые кромки должны быть покрыты кромкой ПВХ 1-2 мм. Стол должен опираться на регулируемые по высоте опоры.
11. Стол подкатной 780*500*720 - 1 шт. Основание и столешница должны быть изготовлены из ЛДСП, цвет – белый, толщиной 18 мм. Все видимые кромки должны быть покрыты кромкой ПВХ 1-2 мм. Стол должен опираться на колесные опоры, две из которых должны быть со стопором.
12. Шкаф навесной 780*320*750-1 шт., изготавливается из ЛДСП белый толщиной 18 мм, задняя стенка – ДВП, цвет - белый. Торцы ЛДСП оклеены кромкой ПВХ толщиной 1 мм. Шкаф закрывается распашными дверьми с замком (все замки закрываются одним ключом) из ЛДСП – 2 шт. В шкафу необходимо предусмотреть

полку съемную из ЛДСП – 1 шт. Шкаф должен иметь крепления на стену. Ручки металлические, цвет – хром матовый.

13. Стеллаж-витрина 1300*300*2200 - 1 шт. должен быть изготовлен из ЛДСП белый, толщиной 18 мм. Нижняя часть, высота 518 мм., должна содержать накопители с дверьми – 3 шт. Замки в нижней части должны открываться одним ключом. Фасад – МДФ белый глянец, толщиной 18 мм. Столешница - МДФ белый глянец, толщиной 18 мм. Верхняя часть, высота 1682 мм., должна содержать ½ ширины витрины заднюю стенку из эконо панели (МДФ) толщиной 18 мм с расположенными на ней вставками из белого пластика для крючков и ½ ширины витрины ЛДСП белый, толщиной 18 мм., раздвижные двери из стекла – 2 шт., закрывающиеся на замок. На эконо панели необходимо разместить не менее 25 шт. крючков длиной 200 мм. Задняя стенка из ЛДСП должна содержать 7 шт. полок из стекла, толщиной 6 мм, глубиной L=200 мм, обработка края полки – полировка, система крепления WALL или аналог. На боковых стенках верхней части витрины необходимо предусмотреть светодиодную подсветку в алюминиевом корпусе с белым матовым экраном. Все видимые кромки должны быть покрыты кромкой ПВХ 1 мм. Стеллажи должны опираться на регулируемые по высоте опоры. Ручки металлические, цвет – хром матовый.
14. Стеллаж - витрина с ящиками и открытыми полками 700x580x2200 - 2 шт., должен быть изготовлен из ЛДСП толщиной 18 мм. Цвет - белый, столешница из постформинга толщиной 38 мм, цвет – белый глянец. На лицевой стороне корпуса необходимо предусмотреть декоративную отделку из МДФ с покрытием белого цвета, глянцевая поверхность. Все видимые кромки должны быть покрыты кромкой ПВХ 1-2 мм. Ширина рабочего стола должна быть 700 мм, глубина 580 мм. Высота столешницы для работы рецептара 900 мм. Высота стеллажа-витрины – 2200 мм. Верхняя часть должна быть изготовлена из стекла прозрачного толщиной 6 мм. полированный край и включать в себя 5 полок из стекла, 2 стеклянных боковых стенки, лицевое защитное стекло и крышка из стекла толщиной 6 мм. Крепление всех стеклянных элементов осуществить при помощи металлических крепежей (цвет – хром). Стеллаж-витрина должна предусматривать регулируемые по высоте опоры и съемный пластиковый цоколь, цвет-алюминий. В нижней части стеллажа-витрины с внутренней стороны предусмотреть 8 выдвижных ящика с системой выдвижения – шариковые направляющие полного выдвижения с доводчиками. Ручки металлические, цвет – хром матовый.
15. Прилавок фармацевта 1000x730x2000 - 1 шт. должен быть оснащен стойкодержателем периферийных устройств и приспособлен для установки монитора, клавиатуры, блока бесперебойного питания, фискального регистратора, сканера, терминального оборудования, кассового аппарата, денежного ящика, 2-х ящиков, которые должны закрываться на замок (все замки закрываются одним ключом). Должны быть предусмотрены технологические отверстия для пропуска кабелей. Ширина рабочего стола должна быть 1000 мм, глубина 730 мм. Высота столешницы для работы рецептара 900 мм. Со стороны покупателей должно быть приспособление для сумок покупателей. Высота верхней столешницы для работы с клиентом – 1100 мм. Прилавок фармацевта должен быть изготовлен из ЛДСП, цвет – белый, толщиной 18 мм, столешница верхняя (для передачи денег) из постформинга толщиной 38 мм., цвет – белый глянец, столешница нижняя (для работы фармацевта) из постформинга толщиной 38 мм., цвет – белый глянец. Все видимые кромки должны быть покрыты кромкой ПВХ 1-2 мм. и предусматривать регулируемые по высоте опоры и съемный пластиковый цоколь, цвет-алюминий. На лицевой стороне корпуса необходимо предусмотреть декоративную отделку из МДФ с покрытием белого цвета, глянцевая поверхность. В ящиках система выдвижения – шариковые направляющие полного выдвижения, ручки металлические (цвет –

алюминий). Верхняя часть должна быть изготовлена из стекла прозрачного толщиной 6 мм. полированный край и включать в себя защитное стекло – 1 шт. с креплением на металлические стойки 50х50 мм, белого цвета. Крепление всех стеклянных элементов осуществить при помощи металлических крепежей (цвет – хром).

16. Панель декоративная (дверь) 955х300х2200 - 1 шт. Данный элемент должен быть изготовлен из ЛДСП, цвет – белый, толщиной 18 мм. коробка, профиль алюминиевый 20*33 (анодированный) – коробка двери и сама дверь. Заполнение двери: нижняя часть - МДФ белый с глянцевой поверхностью толщиной 18 мм., верхняя часть – стекло белое матовое. На двери предусмотреть ручки металлические – 2 шт., петля дверная – 3-4 шт., защелка (шпингалет) дверной или дверной замок – 1 шт.

17. Витрина 750*300*2200- 2 шт. должна быть изготовлена из ЛДСП белый, толщиной 18 мм. Нижняя часть, высота 500 мм., с внутренней стороны должна содержать 2 двери изготовленные из ЛДСП, цвет - белый, толщиной 18 мм. Фасадная сторона нижней части - МДФ белый глянец с декоративной светодиодной подсветкой в алюминиевом корпусе с белым матовым экраном. Столешница - МДФ белый глянец, толщиной 18 мм. Верхняя часть, высота 1682 мм., должна закрываться с внутренней стороны распашными дверьми из стекла белого матового цвета – 2 шт., содержать 7 шт. полок из стекла, толщиной 6 мм, глубиной L=250 мм, обработка края полки – полировка. Фасадная сторона верхней части витрины – стекло прозрачное. На боковых стенках верхней части витрины необходимо предусмотреть светодиодную подсветку в алюминиевом корпусе с белым матовым экраном. Все видимые кромки должны быть покрыты кромкой ПВХ 1 мм. Стеллажи должны опираться на регулируемые по высоте опоры. Ручки металлические, цвет – хром матовый. Съёмный пластиковый цоколь, цвет-алюминий.

18. Стеллаж угловой с открытыми полками 300х580х2200 - 1 шт. должен быть изготовлен из ЛДСП белый, толщиной 18 мм. Нижняя часть, высота 900 мм., с внутренней стороны должна содержать 3 шт. полки радиусные, изготовленные из ЛДСП, цвет - белый, толщиной 18 мм. Столешница – постформинг, цвет - белый глянец, толщиной 38 мм. Верхняя часть, высота 1300 мм, должна содержать 5 шт. полок радиусных из стекла, толщиной 6 мм, обработка края полки – полировка. Все видимые кромки должны быть покрыты кромкой ПВХ 1-2 мм. Стеллаж должен опираться на регулируемые по высоте опоры. Съёмный пластиковый цоколь, цвет-алюминий.

19. Скамья 1300*427*787- 1 шт. Каркас должен быть изготовлен из металла (труба профильная 60х40), цвет – белый. Сиденье, спинка и столик изготавливается из постформинга - белый глянец, толщина – 38 мм. Все видимые кромки должны быть покрыты кромкой ПВХ 1-2 мм. Стеллаж должен опираться на регулируемые по высоте опоры.

Размеры могут быть пересмотрены Исполнителем с согласия Заказчика, цветовые решения и окончательные размеры уточняются и согласовываются до заключения договора.

2. Гарантийные обязательства (иные требования к обслуживанию и т.д.): 36(тридцать шесть) календарных месяцев с момента поставки товара.

3. Место поставки товаров (работ, услуг): Гродненская область, г.Слоним, улица К. Маркса, 42.

4. Ориентировочные сроки поставки: 12 сентября 2023 года.

5. Ориентировочная стоимость закупки: 36000 BYN (Тридцать шесть тысяч рублей 00 копеек)

6. Критерии для выбора наилучшего предложения и поставщика: наименьшая стоимость, наилучшие условия оплаты, наилучший срок гарантии при полном соответствии требуемым техническим требованиям.

7. Перечень документов и сведений, которые участники должны предоставить в подтверждение своих данных (технологических, квалификационных и иных):

Предложение участника должно быть составлено в письменной форме и должно содержать коммерческую и техническую часть предложения.

Коммерческая часть должна содержать:

- адрес, почтовые и банковские реквизиты, ФИО руководителя, ФИО контактных лиц, а также условий предложения (цена, валюта предложения, валюта платежа, условия поставки, условия оплаты, срок поставки, статус участника, срок действия предложения и т.д.).

Техническая часть должна содержать:

- номер п/п в соответствии с нумерацией в документации о закупке, полное наименование и марку предлагаемого товара, его количество, комплектность;

- полное техническое описание товара, его функциональных и качественных характеристик (технические параметры, чертежи, информацию о производителе материалов паспорта качества, безопасности, сертификаты соответствия и (или) иные технические документы, в которых указаны основные характеристики);

- план-схему размещения мебели, чертежи-эскизы мебельных элементов. Все схемы и эскизы, и чертежи должны быть согласованы (завизированы) заведующим данной аптеки.

- полное наименование производителя;

- страну происхождения товара;

- код ОКРБ 2012

- гарантийные сроки;

- заявление о том, что товар будет новым, не восстановленным, не бывшим в употреблении и (или) эксплуатации;

- заявление о предоставлении при поставке товара всей предусмотренной технической документации.

- свидетельство о государственной регистрации, документы, подтверждающие полномочия участника на реализацию товаров (договор поручения, доверенность, письма, выданные производителем и другие), в случае, если участником будут предлагаться товары не собственного производства.

8. Мебельные изделия должны быть качественными, эргономичными, отвечать санитарно-гигиеническим требованиям для аптек, безопасными в эксплуатации.

9. Контактное лицо для разъяснения технических, конструктивных параметров закупаемых товаров (работ, услуг): заведующий ЦРА №61 Слонимского района Осовик А.А., тел+375295333031.

10. При необходимости иные сведения: доставка и погрузочно-разгрузочные работы, установка осуществляются Исполнителем.

11. Источник финансирования закупки: собственные средства.

12. Условия платежа: без предварительной оплаты, отсрочка платежа не менее 15-ти банковских дней со дня подписания товарно-транспортной накладной и акта сдачи-приемки выполненных работ.


13. Валюта, в которой должна быть выражена цена предложения: белорусские рубли.


14. Адрес электронной почты: pharmacia@mail.grodno.by


Техническое задание составил:


Заведующий ЦРА №61 Слонимского района  А.А. Осовик

Согласовано:

Заместитель главного бухгалтера  К.Е. Писарева


Начальника организационно-фармацевтического отдела  Т.Б. Маручек

Юрисконсульт юридической группы  А.П. Трофимчук



Заведующий ЦРП №81
Спонтинского района
А.А. Осовник

1. Стеллаж закрытый 600*500*2200 -1 шт.



Используемые материалы:

ДСП толщиной 18 мм, белый гладкий.

Фасады толщиной 18 мм, МДФ белый глянец.

Кромочная лента ПВХ толщиной 1 мм на всех торцах ДСП.

Фурнитура импортного производства.


Соединение на евровинтах , ручки АКС UA-337, матовый хром 160.

Согласовано РУП «Гродно фармация»:

Заведующий аптекой №

Заведующий ЦРА №61
Слонимского района
А.А.Осовик

2/1. Стеллаж закрытый 840*650*2200 - 5 шт.



Используемые материалы:

ДСП толщиной 18 мм, белый гладкий.

Фасады толщиной 18 мм, МДФ белый глянец.

Кромочная лента ПВХ толщиной 1 мм на всех торцах ДСП.

Фурнитура импортного производства.


Соединение на евровинтах, ручки АКС UA-337, матовый хром 160.

Согласовано РУП «Гродно фармация»:

Заведующий аптекой №

Заведующий ЦРА №61
Слонимского района
А.А.Осолик

3. Стеллаж закрытый 650*500*2200 -1 шт.



Используемые материалы:

ДСП толщиной 18 мм, белый гладкий.

Фасады толщиной 18 мм, МДФ белый глянец.

Кромочная лента ПВХ толщиной 1 мм на всех торцах ДСП.

Фурнитура импортного производства.


Соединение на евровинтах , ручки АКС UA-337, матовый хром 160.

Согласовано РУП «Гродно фармация»:

Заведующий аптекой №

Заведующий ЦРА №61
Слонимского района
А.А.Осовик

4. Шкаф для хоз. инвентаря 650*450*2200 -1 шт.



Используемые материалы:

ДСП толщиной 18 мм, белый гладкий.

Фасады толщиной 18 мм, ДСП белый гладкий.

Кромочная лента ПВХ толщиной 1 мм на всех торцах ДСП.

Фурнитура импортного производства.

Соединение на евровинтах, ручки АКС UA-337, матовый хром 160.



Согласовано РУП «Гродно фармация»:

Заведующий аптекой №

Заведующий ЦРА №61
Слободского района
А.А. Осовик

5. Шкаф навесной 800*320*750-1 шт

6. Тумба с мойкой 800*600*850-1 шт



Используемые материалы:

ДСП толщиной 18 мм, белый гладкий.

Фасады толщиной 18 мм, ДСП белый гладкий.

Столешница - постформинг белый глянец, толщ. 38 мм.

Кромочная лента ПВХ толщиной 1 мм на всех торцах ДСП.

Фурнитура импортного производства.


Соединение на евровинтах, ручки АКС UA-337, матовый хром 160.

Согласовано РУП «Гродно фармация»:

Заведующий аптекой №

Заведующий ЦРА №61
Слонимского района
А.А.Осовик

7. Стол с тумбой 1300*600*750-1 шт



Используемые материалы:

ДСП толщиной 18 мм, белый гладкий.

Фасады толщиной 18 мм, ДСП белый гладкий.

Столешница - ДСП белый гладкий., толщ. 36 мм.

Кромочная лента ПВХ толщиной 1 мм на всех торцах ДСП.

Фурнитура импортного производства.



Соединение на евровинтах , ручки АКС UA-337, матовый хром 160.

Согласовано РУП «Гродно фармация»:

Заведующий аптекой №

Заведующий ЦРА №61
Слонимского района
А.А.Осовик

8. Стеллаж с открытыми полками (холодильники) 1300*600*2200 -1 шт.



Используемые материалы:

ДСП толщиной 18 мм, белый гладкий.

Фасады толщиной 18 мм, ДСП белый гладкий.

Кромочная лента ПВХ толщиной 1 мм на всех торцах ДСП.

Фурнитура импортного производства.


Соединение на евровинтах, ручки АКС UA-337, матовый хром 160.

Согласовано РУП «Гродно фармация»:

Заведующий аптекой №

Заведующий ЦРА №61
Службовского района
А.А.Осовик

9. Шкаф для одежды 600*600*2200-1 шт.



Используемые материалы:

ДСП толщиной 18 мм, белый гладкий.

Фасады толщиной 18 мм, ДСП белый гладкий.

Кромочная лента ПВХ толщиной 1 мм на всех торцах ДСП.

Фурнитура импортного производства.



Соединение на евровинтах, ручки АКС UA-337, матовый хром 160.

Согласовано РУП «Гродно фармация»:

Заведующий аптекой №

Заведующий ЦРА №61
Слободского района
А.А.Осовик

10. Стол 780*600*850 - 1 шт.



Используемые материалы:

ДСП толщиной 18 мм, белый гладкий.

Фасады толщиной 18 мм, ДСП белый гладкий.

Столешница - постформинг белый глянec, толщ. 38 мм.

Кромочная лента ПВХ толщиной 1 мм на всех торцах ДСП.

Фурнитура импортного производства.


Соединение на евровинтах, ручки АКС UA-337, матовый хром 160.

Согласовано РУП «Городно фармация»:

Заведующий аптекой №



11. Стол подкатной 714*500*730 - 1 шт.



Используемые материалы:

ДСП толщиной 18 мм, белый гладкий.

Столешница - ДСП толщиной 18 мм, белый гладкий.

Кромочная лента ПВХ толщиной 1 мм на всех торцах ДСП.

Фурнитура импортного производства.


Соединение на евровинтах, опоры колесные со стопором.

Согласовано РУП «Гродно фармация»:

Заведующий аптекой №

Заведующий ЦРА №61
Слонимского района
А.А. Осозник

12. Шкаф навесной 780*320*750-1 шт



Используемые материалы:

ДСП толщиной 18 мм, белый гладкий.

Фасады толщиной 18 мм, ДСП белый гладкий.

Кромочная лента ПВХ толщиной 1 мм на всех торцах ДСП.
Фурнитура импортного производства.


Соединение на евровинтах, ручки АКС УА-337, матовый хром 160.

Согласовано РУП «Гродно фармация»:

Заведующий аптекой №

Заведующий ЦГД №1
Сп. Сидорова
А.А. Сидорова

13. Стеллаж-витрина 1300*300*2200 - 1 шт.



Используемые материалы:

ДСП толщиной 18 мм, Кроношпан белый.

Кромочная лента ПВХ толщиной 1 мм на всех торцах ДСП.

Лицевая панель и столешница - МДФ белый глянцевый толщ. 18 мм.

Цоколь - пластик, цвет металл. Опоры регулируемые.

Система крепления полок - Wall/

Система раздвижных стеклянных дверей - Siso.

Светодиодная подсветка в алюминиевом коробе с белым матовым экраном.

Ручка мебельная АКС UA-337, металл, матовый хром.


Стекло - 6 мм (полировка).

Фурнитура импортного производства.

Соединение на евровинтах.

Заводской ЦРП №61
Сп. Инж. А.А. Осовик

14. Стеллаж - витрина с ящиками и открытыми полками 700*580*2200 - 2 шт.



Используемые материалы:

ДСП толщиной 18 мм, Кроншпан белый.

Кромочная лента ПВХ толщиной 1 мм на всех торцах ДСП.

Лицевая панель - МДФ белый глянец.

Столешница - постформинг толщ. 38 мм.

Цоколь - пластик, цвет металлик. Опоры регулируемые.

Направляющие шариковые 500 мм - 8 шт.

Светодиодная подсветка в алюминиевом корпусе с белым матовым экраном.

Ручка мебельная АКС UA-337, металл, матовый хром.





Стекло - 6 мм (полировка).

Фурнитура импортного производства.

Соединение на евровинтах.

Заведующий ЦРА №61
Слободского района
А.А.Осовик


15. Прилавок фармацевта 1000*730*2000 - 1 шт.



Используемые материалы:
ДСП толщиной 18 мм, Кромолшпан белый,
Кромочная лента ПВХ толщиной 1 мм на всех торцах ДСП,
Плицевая панель - МДФ белый глянец,
Столешница - постформинг толщ. 38 мм,
Цоколь - пластик, цвет металл. Опоры регулируемые,
Направляющие шариковые 500 мм - 8 шт.,
Светодиодная подсветка в алюминиевом корпусе с белым матовым экраном,
Ручка мебельная АКС UA-337, металл, матовый хром,
Стекло - 6 мм (полировка),
Фурнитура импортного производства,
Соединение на евровинтах.

Заведующий ЦРБ МОТ
Слободского района
И.А. Осолов

16. Панель декоративная (дверь) 955*300*2200 - 1 шт.



Используемые материалы:

ДСП толщиной 18 мм, Кроношпан белый.

Кромочная лента ПВХ толщиной 1 мм на всех торцах ДСП.

Лицевая панель - МДФ белый глянец.

Профиль алюминиевый 20*33.

Опоры регулируемые.

Светодиодная подсветка в алюминиевом коробе с белым матовым экраном.


Стекло белое матовое - 4 мм (полировка).

Фурнитура импортного производства.

Соединение на евровинтах.

Заведующий ЦРА №61
Слободского района
А.А. Осовик


17. Витрина 750*300*2200- 2 шт.



Используемые материалы:
 ДСП толщиной 18 мм, Кромешпан белый.
 Кромочная лента ПВХ толщиной 1 мм на всех торцах ДСП.
 Лицевая панель и столешница - МДФ белый глянец.
 Цоколь - пластик, цвет металл. Опоры регулируемые.
 Светодиодная подсветка в алюминиевом корпусе с белым матовым экраном.
 Ручка мебельная АКС UA-337, металл, матовый хром.
 Стекло - 6 мм (полировка).
 Фурнитура импортного производства.
 Соединение на еврошпильках

Заведующий ЦРА №61
 Спиритского района
 А.А.Орлов

18. Стеллаж угловой с открытыми полками 300*580*2200 - 1 шт.



Используемые материалы:

ДСП толщиной 18 мм, Кроношпан белый.

Кромочная лента ПВХ толщиной 1 мм на всех торцах ДСП.

Лицевая панель - МДФ белый глянец.

Столешница - постформинг - белый глянец, толщ. 38 мм.

Цоколь - пластик, цвет металлик. Опоры регулируемые.



Стекло - 6 мм (полировка).

Фурнитура импортного производства.

Соединение на еврвинтах.

Заведующий ЦРА №61
Слободского района
А.А.Осовик

19. Скамья 1300*427*787- 1 шт.



Заведующий ЦРА №61
Спасского района
А.А.Осовик