

 УТВЕРЖДАЮ Заместитель генерального директора Гродненского РУП "Фармация" (Т.А.Зарецкая) «16» * 2023 г.

ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ

1. Наименование, количество (объем) подлежащих закупке товаров (работ, услуг): **комплект мебели для торгового зала новой аптеки №169 расположенной по адресу: ул. Лидская в г.Гродно от аптеки №131 г.Гродно.**

№ п/п	Предмет закупки	Описание	К-во, шт
1	Витрина-купе 1600x2290x390мм.	Раздвижные двери-купе - наполнение стекло 4мм, боковые стенки - стекло 5мм, стеклянные полки 6мм на металлических хромированных кронштейнах с возможностью изменения высоты. Стекло закаленное, светодиодная подсветка витрины. Фасады накопителей - декоративный бумажно-слоистый пластик (белый глянец), оборудованы замками. ЛДСП 18мм пр-ва EGGER. Кромка: ПВХ 22/1,0	1
2	Витрина-купе 750x2290x390мм.	Распашная дверь-купе - наполнение стекло 4мм, боковые стенки - стекло 5мм, стеклянные полки 6мм на металлических хромированных кронштейнах с возможностью изменения высоты, крючки для блистеров-30шт. Стекло закаленное, светодиодная подсветка витрины. Фасады накопителей - декоративный бумажно-слоистый пластик (белый глянец), оборудованы замками. ЛДСП 18мм пр-ва EGGER. Кромка: ПВХ 22/1,0	1
3	Полка 700x450x350мм.	Верх - декоративный бумажно-слоистый пластик (белый глянец). ЛДСП 18мм пр-ва EGGER. Кромка: ПВХ 22/2,0	1
4	Стол 650x650x400мм.	Столешница - декоративный бумажно-слоистый пластик Formika (белый глянец). ЛДСП 18мм пр-ва EGGER. Кромка: ПВХ 22/2,0	1
5	Полка для холодильника 650x2470x510мм	Предусмотрено размещение двух холодильников. ЛДСП 18мм пр-ва EGGER. Кромка: ПВХ 22/1,0	1
6	Полка угловая открытая 360x2290x340мм	Скошенные полки открытые. ЛДСП 18мм пр-ва EGGER. Кромка: ПВХ 22/1,0.	2
7	Витрина передней линии 500x1690x770мм	Тумба оборудована модулем с зоной для импульсной покупки, которая представляет собой стеклянную надстройку с полками (стекло толщиной 6 мм с полировкой, закаленное) высотой не менее 600мм. Тумба комплектуется 4-мя (четырьмя) ящиками на направляющих полного выдвижения скрытого монтажа с доводчиком GTV (аналог Tandem). Ручки из алюминия без выступающих элементов (м/о расстояние 160мм), ЛДСП 18мм пр-ва EGGER кромка: ПВХ 22/1,0, 22/2,0. Столешница – постформинг Еггер толщиной не менее 38мм, передняя панель витрины - декоративный бумажно-слоистый пластик (белый глянец).	2
8	Кассовый модуль 1100x2050x770мм.	Рецептара от покупателя отделяет закаленное полированное стекло толщиной не менее 6мм. Светодиодный светильник, выполненный на основе алюминиевого профиля со светорассеивающим экраном из матового ПВХ и светодиодной лентой с количеством диодов на метр не менее 120шт., встраивается в наружную часть фасада. На подсветку установлен понижающий трансформатор (12v). Комплектуется 3-мя ящиками, установленные на направляющих полного выдвижения скрытого монтажа с доводчиком GTV(аналог Tandem). Фасадная сторона изготовлена из декоративного бумажно-слоистого пластика (белый глянец). ЛДСП 18мм пр-ва EGGER цвет белый базовый. Кромка: ПВХ 22/1,0, 22/2,0, 42/2,0 Столешница - постформинг пр-ва EGGER толщиной не менее 38мм., ручки из алюминия (м/о расстояние 160мм).	1

9	Пока открытая 640x2340x180мм.	Верх - металлические стойки с перфорацией для полок задней линии со съемными кронштейнами для регулирования высоты. Бортики-ограничители из прозрачного оргстекла. ЛДСП 18мм пр-ва EGGER. Кромка: ПВХ 22/1,0.	1
10	Накопитель с шуфлядами 600x2340x500мм.	Верх - металлические стойки с перфорацией для полок задней линии со съемными кронштейнами для регулирования высоты. Низ - направляющие полного выдвижения скрытого монтажа с доводчиком GTV (аналог Tandem), фасады выдвижных ящиков - декоративный бумажно-слоистый пластик (белый глянец). ЛДСП 18мм пр-ва EGGER. Кромка: ПВХ 22/1,0. Количество выдвижных ящиков - 5 шт., комплектуются перегородками из ЛДСП. Столешница - постформинг EGGER толщиной не менее 38мм. Ручки из алюминия (м/о расстояние 160мм).	4
11	Полка угловая открытая 500x2340x250мм	Радиусные полки открытые. ЛДСП 18мм пр-ва EGGER. Кромка: ПВХ 22/1,0.	1
12	Полка открытая 860x1100x190мм	Съемные полки. ЛДСП 18мм пр-ва EGGER. Кромка: ПВХ 22/1,0.	1
13	Стол распаковочный 1450x810x600мм.	Тумба закрытая с выдвижным ящиком для мелочей и распашным фасадом, комплектуется замком. Полка для товара на резиновых колесах на подшипниках высотой не менее 75мм. Столешница - постформинг. Ручки из алюминия (м/о расстояние 160мм), ЛДСП 18мм пр-ва EGGER. Кромка: ПВХ 22/1,0, 22/2,0	1
14	Полка открытая 350x1530x500мм	Съемные полки. ЛДСП 18мм пр-ва EGGER. Кромка: ПВХ 22/1,0.	1
15	Стеллаж открытый 370x2180x410мм	Съемные полки. ЛДСП 18мм пр-ва EGGER. Кромка: ПВХ 22/1,0. Стеллаж установлен на пластиковых опорах высотой не менее 100мм.	1
16	Стеллаж с дверками 710x2180x380мм	Съемные полки. Петли BLUM (Австрия). Предусмотрено 2 распашных фасада, выдвижная полка на направляющих полного выдвижения скрытого монтажа с доводчиком GTV (аналог Tandem). ЛДСП 18мм пр-ва EGGER. Кромка: ПВХ 22/1,0. Стеллаж установлен на декоративных металлических ногах, укомплектован выдвижным подтоварником. Ручки из алюминия (м/о расстояние 160мм).	1
17	Стеллаж с дверками угловой 900x2180x950мм	Петли BLUM (Австрия) с углом открывания +170гр. Предусмотрено 2 распашных фасада. ЛДСП 18мм пр-ва EGGER. Кромка: ПВХ 22/1,0. Стеллаж установлен на декоративных металлических ногах, укомплектован выдвижным подтоварником. Ручки врезные.	1
18	Стеллаж с дверками 710x2180x380мм	Съемные полки. Петли BLUM (Австрия). Предусмотрено 2 распашных фасада. ЛДСП 18мм пр-ва EGGER. Кромка: ПВХ 22/1,0. Стеллаж установлен на декоративных металлических ногах, укомплектован выдвижным подтоварником. Ручки из алюминия (м/о расстояние 160мм).	1
19	Стеллаж открытый 900x2180x360мм	Съемные полки. ЛДСП 18мм пр-ва EGGER. Кромка: ПВХ 22/1,0. Опора пластиковая высотой не менее 100мм.	1
20	Стеллаж с дверками 600x2180x260мм	Съемные полки. Петли BLUM (Австрия). Предусмотрено 2 распашных фасада. ЛДСП 18мм пр-ва EGGER. Кромка: ПВХ 22/1,0. Стеллаж установлен на пластиковых опорах высотой не менее 100мм. Ручки из алюминия (м/о расстояние 160мм).	1
21	Дверной блок 700x2340x500мм.	Распашная дверь в алюминиевом профиле. Оборудована запирающим устройством. Наполнение - лакобель ультрабелый, 4мм	1
22	Витрина-купе 1020x2290x390мм.	Раздвижные двери-купе - наполнение стекло 4мм, боковые стенки - ЛДСП, стеклянные полки 6мм на металлических хромированных кронштейнах с возможностью изменения высоты. Стекло закаленное, светодиодная подсветка витрины. Фасады накопителей - декоративный бумажно-слоистый пластик (белый глянец), оборудованы замками. ЛДСП 18мм пр-ва EGGER. Кромка: ПВХ 22/1,0	1
23	Полка для товара 650x90x400мм.	ЛДСП 18мм пр-ва EGGER. Кромка: ПВХ 22/2,0. Колеса металлические на подшипниках высотой не менее 70мм.	2
24	Полка закрытая 890x700x550мм	Съемные полки. Петли BLUM (Австрия). Предусмотрено 2 распашных фасада. ЛДСП 18мм пр-ва EGGER. Кромка: ПВХ 22/1,0. Ручки из алюминия (м/о расстояние 160мм).	1

25	Шкаф для одежды 470x2180x550мм	Смонтирована полка для головных уборов, полка для обуви и штанга для одежды. Петли Blum (пр-во Австрия) в количестве не менее 4-х штук. ЛДСП 18мм пр-ва EGGER. Кромка: ПВХ 22/1,0. Ручки из алюминия (м/о расстояние 160мм).	1
26	Шкаф для спецодежды 420x2180x550мм	Шкаф разделен на два отделения. В каждом из которых размещена полка для головных уборов, полка для обуви и штанга для одежды. Петли Blum (пр-во Австрия) в количестве не менее 4-х штук. Ручки из алюминия (м/о расстояние 160мм), ЛДСП 18мм пр-ва EGGER. Кромка: ПВХ 22/1,0	1
27	Стеллаж открытый 700x2180x530мм	Съемные полки. ЛДСП 18мм пр-ва EGGER. Кромка: ПВХ 22/1,0. Опора пластиковая высотой не менее 100мм.	1
28	Полка закрытая 700x700x550мм	Съемные полки. Петли BLUM (Австрия). Предусмотрено 2 распашных фасада. ЛДСП 18мм пр-ва EGGER. Кромка: ПВХ 22/1,0. Ручки из алюминия (м/о расстояние 160мм).	1
29	Стол письменный 600x2180x600мм	Сверху надстройка с 2-мя (двумя) распашными фасадами и 1-м (одним) подъемным вверх. Столешница ЛДСП, Петли BLUM (Австрия). Ручки из алюминия (м/о расстояние 160мм)., ЛДСП 18мм пр-ва EGGER. Кромка: ПВХ 22/1,0, 22/2,0	1
30	Шкаф для хозинвентаря 650x2180x410мм	В шкафу должна быть секция для хранения не менее 4 швабр и полки для ведер (не менее 4 шт), а также полка для ветоши. Петли BLUM (Австрия). Ручки из алюминия (м/о расстояние 160мм)., ЛДСП 18мм пр-ва EGGER. Кромка: ПВХ 22/1,0	1

Оборудование должно быть качественным, эргономичным, отвечать санитарно-гигиеническим требованиям для аптек, безопасным в эксплуатации, учитывать производственно-технологический характер использования, иметь дизайн классического стиля. Должна быть обеспечена быстрота доступа к различным элементам оборудования при проведении санитарной обработки. Все замки дверей из ЛДСП и пластика открываются **ОДНИМ КЛЮЧОМ.**

Обязательный выезд специалиста для контрольного обмера.

Допускается внесение изменений в цветовые решения по указанным материалам в ходе проработки проекта на объекте, а также корректировка размеров после контрольных замеров, но до момента заключения договора.

2.Гарантийные обязательства (иные требования к обслуживанию и т.д.):**36(тридцать шесть) календарных месяцев с момента поставки товара.**

3.Место поставки товаров (работ, услуг): **Аптека №169, г. Гродно, ул.Лидская.**

4.Ориентировочные сроки поставки: **15 июля 2023 года.**

5.Ориентировочная стоимость закупки: **26 300,00 (Двадцать шесть тысяч триста белорусских рублей 00 копеек).**

6.Критерии для выбора наилучшего предложения и поставщика: **наименьшая стоимость, наилучшие условия оплаты, наилучший срок гарантии при полном соответствии требуемым техническим требованиям.**

7. 7.Перечень документов и сведений, которые участники должны предоставить в подтверждение своих данных (технологических, квалификационных и иных):

Предложение участника должно быть составлено в письменной форме и должно содержать коммерческую и техническую часть предложения.

Коммерческая часть должна содержать:

- адрес, почтовые и банковские реквизиты, ФИО руководителя, ФИО контактных лиц, а также условий предложения (цена, валюта предложения, валюта платежа, условия поставки, условия оплаты, срок поставки, статус участника, срок действия предложения и т.д.).

Техническая часть должна содержать:

- номер п/п в соответствии с нумерацией в документации о закупке, полное наименование и марку предлагаемого товара, его количество, комплектность;

- полное техническое описание товара, его функциональных и качественных характеристик (технические параметры, чертежи, информацию о производителе материалов паспорта качества, безопасности, сертификаты соответствия и (или) иные технические документы, в которых указаны основные характеристики);

- план-схему размещения мебели, чертежи-эскизы мебельных элементов. Все схемы и эскизы, и чертежи должны быть согласованы (завизированы) заведующим данной аптеки.
- полное наименование производителя;
- страну происхождения товара;
- код ОКРБ 2012
- гарантийные сроки;
- заявление о том, что товар будет новым, не восстановленным, не бывшим в употреблении и (или) эксплуатации;
- заявление о предоставлении при поставке товара всей предусмотренной технической документации.

- свидетельство о государственной регистрации, документы, подтверждающие полномочия участника на реализацию товаров (договор поручения, доверенность, письма, выданные производителем и другие), в случае, если участником будут предлагаться товары не собственного производства.

8. Контактное лицо для разъяснения технических, конструктивных параметров закупаемых товаров (работ, услуг): заведующий аптекой №131 г. Гродно, Орехова Виктория Владимировна 8 029 5 82 00 78.

9. При необходимости иные сведения: доставка и погрузочно-разгрузочные работы, монтаж оборудования осуществляются за счет исполнителя Исполнителем.

10. Источник финансирования закупки: собственные средства.

11. Условия платежа: предоплата 40%, окончательный расчет в течение 10-ти банковских дней со дня подписания акта сдачи приемки выполненных работ по монтажу торгового оборудования.

12. Валюта, в которой должна быть выражена цена предложения: белорусские рубли.

Электронная почта: pharmacia@mail.grodno.by.

Техническое задание составил:

Заведующий аптекой №131 г. Гродно _____ В.В. Орехова

Согласовано:

Начальника организационно
фармацевтического отдела _____

Главный бухгалтер _____

Юрисконсульт юридической группы _____

Т.Б. Маручек

Т.П. Пилюцкая

И.И. Халько







