

МИНИСТЕРСТВА
ПА НАДЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦЫЯХ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

УСТАНОВА
«ГРОДЗЕНСКАЕ АБЛАСНОЕ УПРАВЛЕННЕ
МИНИСТЕРСТВА ПА НАДЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦЫЯХ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ»

**ГРОДЗЕНСКИ ГАРАДСКИ АДДЕЛ
ПА НАДЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦЫЯХ**

ул. Курчатова, 1, г. Гродно, 230005
Республика Беларусь, Гродзенская вобл.
тел.: 80152 45 12 74; факс 80152 45 12 95
e-mail: mchs_grodno@mail.grodno.by

МИНИСТЕРСТВО
ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГРОДНЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ»

**ГРОДНЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ
ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ**

ул. Курчатова, 1, г. Гродно, 230005
Республика Беларусь, Гродненская обл.
тел.: 80152 45 12 74; факс 80152 45 12 95
e-mail: mchs_grodno@mail.grodno.by

№
На № 22-15/192 ад 14.06.2024

Генеральному директору
Гродненское РУП «Фармация»
Боровику В.Г.

Об исходных данных

Гродненский городской отдел по чрезвычайным ситуациям по проектированию объекта: *«Модернизация изолированного помещения аптеки по ул. Поповича, 10 в г. Гродно»* для разработки раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» предоставляет Вам следующую информацию:

-объект проектирования не относится к организации, отнесенной к соответствующей категории по гражданской обороне;

-вблизи объекта проектирования имеются организации, категорируемые по гражданской обороне: ОАО «Гродненская обувная фабрика «Неман», г. Гродно, ул. Советских пограничников, 95, УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Гродно», г. Гродно, ул. Советских пограничников, 115, которые отнесены к соответствующим категориям по гражданской обороне. Город Гродно отнесен к соответствующей группе по гражданской обороне;

-объект проектирования попадает в пределы зон возможных слабых разрушений, зон возможного химического заражения;

-к образованию зон ЧС, в пределах которых размещается объект проектирования, могут привести аварии на ОАО «Гродно Азот» (пр. Космонавтов, 100), связанные с выбросом аварийных химически-опасных веществ, поражающий фактор которых – аммиак;

-месторасположение ближайшего пожарного депо – ПАСЧ-4, Гродненского городского отдела по чрезвычайным ситуациям, г. Гродно, ул. Красногвардейская, 3/1;

-объект проектирования попадает в зону озвучивания sireны С-40, которая установлена на кровле производственного здания ОАО «Гродненская обувная фабрика «Неман» по ул. Советских пограничников, 95, г. Гродно, обеспечивающая полное озвучивание территории объекта;

-в 500 метровой зоне от объекта проектирования находится защитное сооружение гражданской обороны, расположенное по ул.

Советских Пограничников, 95, вместимостью на 200 человек, также 2 сооружения двойного назначения, расположенные по ул. Советских Пограничников, 115, 113, общей вместимостью на 715 человек;

-в районе объекта проектирования подлежат учету проявления опасных природных процессов (сильные ветра, грозы, обильные атмосферные осадки, низкие температуры, подтопления), требующих превентивных защитных мер;

-необходимо предусмотреть мероприятия по защите объекта от подтопления ливневыми паводковыми водами с учетом их отдельного проявления или сочетания.

Заместитель начальника отдела

Д.В. Семенюк