



Заместитель генерального директора  
«Слонимской АПТЕКИ»  
Т.А.Зарецкая  
2025г.

### ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ

1. Наименование, количество (объем) подлежащих закупке товаров (работ, услуг): **изготовление, доставка, установка мебели для аптеки №92 (от ЦМА №61 Слонимского района) расположенной по адресу: г.Слоним, ул.Коссовский тракт, 98.**
2. Мебель для аптеки №92 (от ЦМА №61 Слонимского района) должна включать следующие элементы:

№ п/п	Предмет закупки	Описание	К-во, шт
1	Кассовая стойка (900x750x2200мм)	изготовлена из ЛДСП толщиной 18 мм. Egger W960SM Белый классический либо аналог. Передние фасады изготовлены из ЛДСП Белый глянец 18 мм. Все видимые торцы должны быть покрыты кромкой ПВХ 1-2 мм. Верхняя часть должна быть изготовлена из стекла прозрачного толщиной 6 мм. Крепление всех стеклянных элементов осуществить при помощи металлических крепежей (цвет – хром). Прилавок должен предусматривать регулируемые по высоте опоры. Должен быть приспособлен для установки монитора, клавиатуры, блока бесперебойного питания, фискального регистратора, терминального оборудования, кассового аппарата, 2-х выдвижных ящиков (внутри разбиты пополам). Должны быть предусмотрены технологические отверстия для пропуска кабелей. Высота столешницы для работы рецептара 900 мм. Со стороны покупателей должно быть приспособление для сумок покупателей. Предусмотрена подсветка. Высота верхней столешницы для работы с клиентом – 1200 мм. Закаленное стекло, зона импульсной покупки. Комплектуется направляющими полного выдвижения скрытого монтажа.	1
2	Витрина (700x600x2250мм.)	изготовлена из ЛДСП толщиной 18 мм. Egger W960SM Белый классический либо аналог. Передние фасады изготовлены из ЛДСП Белый глянец 18 мм. Все видимые торцы должны быть покрыты кромкой ПВХ 1-2 мм. Верхняя часть стеклянная витрина из 5 полок из стекла 6 мм. Витрина должна предусматривать регулируемые по высоте опоры. В нижней части витрины 5 шуфляд. Комплектуется направляющими полного выдвижения скрытого монтажа. Горизонтальная подсветка всех полок.	1
3	Дверь (730x118x2200мм.)	изготовлена из ЛДСП толщиной 18 мм. Egger W960SM Белый классический либо аналог. Передние фасады изготовлены из ЛДСП Белый глянец 18 мм.	1
4	Витрина-купе (1300x300x2200мм.)	изготовлена из ЛДСП толщиной 18 мм. Egger W960SM Белый классический либо аналог. Передние фасады изготовлены из ЛДСП Белый глянец 18 мм. Все видимые торцы должны быть покрыты кромкой ПВХ 1-2 мм. Верхняя часть двери купе (Раздвижные системы Siso) 12 полок из стекла 6мм., под замок. Витрина должна предусматривать регулируемые по высоте опоры. В нижней части витрины 4 выдвижных ящика с замком (ВСЕ ЗАМКИ В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ВИТРИН ОТКРЫВАЮТСЯ ОДНИМ КЛЮЧОМ). Вертикальная подсветка всех полок.	1
5	Скамейка (700x400x900мм.)	изготовлена из ЛДСП толщиной 18 мм. Egger W960SM Белый классический либо аналог. Все видимые торцы должны быть покрыты кромкой ПВХ 1-2 мм. На подлокотнике должно быть предусмотрено место для тонометра.	1
6	Стеллаж для хранения с ящиками 1 (600x600x2200мм.)	изготовлен из ЛДСП толщиной 18 мм. Egger W960SM Белый классический либо аналог. Все видимые торцы должны быть покрыты кромкой ПВХ 1-2 мм. Верхняя часть имеет 3 полки с металлическими полкодержателями. В нижней части предусмотреть 5 выдвижных ящиков. Комплектуется направляющими полного выдвижения скрытого монтажа.	2

		Ящик разделен перегородкой на 2 части.	
7	Стеллаж для хранения с ящиками 2 (700x350x2200мм.)	изготовлен из ЛДСП толщиной 18 мм. Egger W960SM Белый классический либо аналог. Все видимые торцы должны быть покрыты кромкой ПВХ 1-2 мм. Верхняя часть имеет 3 полки. В нижней части предусмотреть 5 выдвижных ящиков. Комплектуется направляющими полного выдвижения скрытого монтажа. Ящик разделен перегородкой на 2 части.	1
8	Полка настенная (500*250*914мм.)	изготовлена из ЛДСП толщиной 18 мм. Egger W960SM Белый классический либо аналог. Все видимые торцы должны быть покрыты кромкой ПВХ 1-2 мм. Предусмотрено 3 полки.	1
9	Стеллаж для хранения открытый (1050*500*2200мм.)	изготовлен из ЛДСП толщиной 18 мм. Egger W960SM Белый классический либо аналог. Все видимые торцы должны быть покрыты кромкой ПВХ 1-2 мм. Предусмотрено 7 полок.	1
10	Стеллаж с ящиками 1 (960*500*2200мм.)	изготовлен из ЛДСП толщиной 18 мм. Egger W960SM Белый классический либо аналог. Все видимые торцы должны быть покрыты кромкой ПВХ 1-2 мм. Верхняя часть имеет 3 полки. В нижней части предусмотреть 10 выдвижных ящиков. Комплектуется направляющими полного выдвижения скрытого монтажа.	2
11	Шкаф для одежды (600x600x2200мм.)	изготовлен из ЛДСП толщиной 18 мм. Egger W960SM Белый классический либо аналог. Все видимые торцы должны быть покрыты кромкой ПВХ 1-2 мм. Шкаф гардеробный 3х секционный (3 секции с трубой). Снизу полка для обуви 2-х секционная. Сверху полка 250 мм. 2-х секционная.	1
12	Шкаф для хозинвентаря (410x600x2200мм.)	изготовлен из ЛДСП толщиной 18 мм. Egger W960SM Белый классический либо аналог. Все видимые торцы должны быть покрыты кромкой ПВХ 1-2 мм. В нижней части полка 300 мм. (съёмная), в верхней части полка 280 мм. Шкаф комплектуется 6 двухрожковыми крючками (цвет хром).	1
13	Стол для распаковки (1200*600*750мм.)	изготовлен из ЛДСП толщиной 18 мм. Egger W960SM Белый классический либо аналог. Все видимые торцы должны быть покрыты кромкой ПВХ 1-2 мм. Предусмотрена тумба: дверь с замком, в верхней части ящик. Комплектуется направляющими полного выдвижения скрытого монтажа. Также предусмотрены 2 откидные части столешницы размером 350*600 мм	1
14	Поддон (450x500x82мм.)	изготовлен из ЛДСП толщиной 18 мм. Egger W960SM Белый классический либо аналог. Все видимые торцы должны быть покрыты кромкой ПВХ 1-2 мм. Комплектуется колесами (4 шт).	2
15	Стеллаж для холодильника (700x650x2200мм.)	изготовлен из ЛДСП толщиной 18 мм. Egger W960SM Белый классический либо аналог. Все видимые торцы должны быть покрыты кромкой ПВХ 1-2 мм. Стеллаж предусматривает полку на высоте от пола 1562 мм.	1
16	Стеллаж с ящиками 2 (700*500*2200мм.)	изготовлен из ЛДСП толщиной 18 мм. Egger W960SM Белый классический либо аналог. Все видимые торцы должны быть покрыты кромкой ПВХ 1-2 мм. Верхняя часть имеет 3 полки. В нижней части предусмотреть 5 выдвижных ящиков. Комплектуется направляющими полного выдвижения скрытого монтажа. В нижнем ящике предусмотрен замок.	1
17	Шкафчик навесной (650*450*750мм.)	изготовлен из ЛДСП толщиной 18 мм. Egger W960SM Белый классический либо аналог. Все видимые торцы должны быть покрыты кромкой ПВХ 1-2 мм. Предусматривает полку. Должно быть предусмотрено технологическое отверстие для пропуска кабеля.	1

**Размеры могут быть пересмотрены Исполнителем с согласия Заказчика, цветовые решения и окончательные размеры уточняются и согласовываются до заключения договора.**

3. Код общегосударственного классификатора Республики Беларусь ОКРБ 007 2012 Классификатор продукции по видам экономической деятельности»: **31.09.13.**

4. Вид процедуры закупки и обоснование его выбора: **изучение конъюнктуры рынка, приказ Гродненского РУП «Фармация» от 19.12.2024 № 611.**

5. Гарантийные обязательства (иные требования к обслуживанию и т.д.): **36 (тридцать шесть) календарных месяцев с момента поставки товара.**

6. Место поставки товаров (работ, услуг): **г.Слоним, ул.Коссовский тракт, 98.**

7. Ориентировочные сроки поставки: **не позднее 20 рабочих дней с момента подписания договора.**

8. Ориентировочная стоимость закупки: **19 266 BYN (Девятнадцать тысяч двести шестьдесят шесть белорусских рублей 00 копеек).**

9. Критерии для выбора наилучшего предложения и поставщика: **наименьшая стоимость, наилучшие условия оплаты, наилучший срок гарантии при условии полного соответствия техническим требованиям.**

10. Перечень документов и сведений, которые участники должны предоставить в подтверждение своих данных (технологических, квалификационных и иных):

7. Перечень документов и сведений, которые участники должны предоставить в подтверждение своих данных (технологических, квалификационных и иных):

Предложение участника должно быть составлено в письменной форме и должно содержать коммерческую и техническую часть предложения.

**Коммерческая часть должна содержать:**

- адрес, почтовые и банковские реквизиты, ФИО руководителя, ФИО контактных лиц, а также условий предложения (цена, валюта предложения, валюта платежа, условия поставки, условия оплаты, срок поставки, статус участника, срок действия предложения и т.д.).

**Техническая часть должна содержать:**

- номер п/п в соответствии с нумерацией в документации о закупке, полное наименование и марку предлагаемого товара, его количество, комплектность;

- полное техническое описание товара, его функциональных и качественных характеристик (технические параметры, чертежи, информацию о производителе материалов паспорта качества, безопасности, сертификаты соответствия и (или) иные технические документы, в которых указаны основные характеристики);

- план-схему размещения мебели, чертежи-эскизы мебельных элементов. Все схемы и эскизы, и чертежи должны быть согласованы (завизированы) заведующим данной аптеки.

- полное наименование производителя;

- страну происхождения товара;

- код ОКРБ 2012;

- гарантийные сроки;

- заявление о том, что товар будет новым, не восстановленным, не бывшим в употреблении и (или) эксплуатации;

- заявление о предоставлении при поставке товара всей предусмотренной технической документации.

**-в комплект поставки должны быть включены следующие документы:**

паспорт производителя, сертификаты качества (соответствия), инструкция по монтажу, обслуживанию, сертификаты на материалы, сертификаты ТР ТС (если применимо), сертификаты испытаний завода изготовителя (если требуется).

11. Мебельные изделия должны быть качественными, эргономичными, отвечать санитарно-гигиеническим требованиям, безопасными в эксплуатации.

12. Контактное лицо для разъяснения технических, конструктивных параметров закупаемых товаров (работ, услуг):

**заведующий ЦМА №61 Карась Ольга Вячеславовна., тел. +375 01562 66 103.**

13. При необходимости иные сведения:

**доставка и погрузочно-разгрузочные работы, установка осуществляются Исполнителем.**

14. Источник финансирования закупки: **собственные средства.**

15. Условия платежа:

**без предварительной оплаты, по факту поставки с отсрочкой платежа 10 банковских**

дней со дня подписания товарно-транспортной накладной и акта сдачи-приемки выполненных работ.

16. Валюта, в которой должна быть выражена цена предложения: белорусские рубли.

17. Адреса электронной почты: pharmacia@farmacia.by, apt061@farmacia.by.

Задание составил:

Заведующий ЦМА №61

г.Слоним

Согласованно:

Главный бухгалтер

Начальник организационно-фармацевтического отдела

Юрисконсульт юридической группы

  
\_\_\_\_\_ О.В.Карась

  
\_\_\_\_\_ Т.П.Пилюцкая

  
\_\_\_\_\_ О.Р. Радюк

  
\_\_\_\_\_ И.И. Халько