

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
Гродненского РУП "Фармация"
Т.А. Зарецкая
« 21 августа 2025г.

ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ

1. Наименование, количество (объем) подлежащих закупке товаров (работ, услуг): изготовление, доставка, установка комплекта мебельного оборудования для аптеки №181 расположенной по адресу: г.п.Кореличи, ул.8 Марта, 60, от ЦРА №65 Кореличского района. Код общегосударственного классификатора Республики Беларусь ОКРБ 007 2012 «Классификатор продукции по видам экономической деятельности»: 31.01.13.

Комплект мебели для аптеки должен включать следующие элементы:

1. Стеллаж для хранения с ящиками 785*450*2500 - 3 шт.
2. Стеллаж для хранения с ящиками 785*450*2500 - 1 шт.
3. Стеллаж для хранения с полками 850*350*2500 - 1 шт.
4. Стеллаж для хранения с ящиками 850*350*2500 - 2 шт.
5. Стеллаж для хранения с полками 600*300*2500 - 1 шт.
6. Панель декоративная (дверь) 900*250*2400 - 1 шт.
7. Стеллаж для холодильника 650*600*2250 - 1 шт.
8. Стеллаж для холодильника 650*600*2250 - 1 шт.
9. Стеллаж для хранения с открытыми полками 750*550*2500 - 2 шт.
10. Шкаф для одежды 600*600*2500 - 1 шт.
11. Шкаф для хоз. инвентаря 450*600*2500 - 1 шт.
12. Стол для распаковки 1200/1550*550*750 - 1 шт.
13. Поддон 450*500*82 - 2 шт.
14. Стол компьютерный 1200*550*750 - 1 шт.
15. Тумба выкатная 450х450х607 - 1 шт.
16. Подставка под сист. блок. 450х250х200 - 1 шт.
17. Шкаф для хранения 900*550*2250 - 1 шт.
18. Кассовая стойка 900*750*2200 - 1 шт.
19. Витрина с ящиками и полками 715*600*2400 - 2 шт.
20. Витрина с полками 800*306*2400 - 1 шт.
21. Стеллаж угловой с полками 600*306*2400 - 1 шт.
22. Витрина с полками 450*250*1350 - 1 шт.
23. Скамья 700*450*1000 - 1 шт.

1. Стеллаж для хранения с ящиками 785*450*2500 - 3 шт. должен быть изготовлен из ЛДСП белый, толщиной 18 мм. Нижняя часть, высота 1226 мм., должна содержать ящик выдвижной на шариковых направляющих полного выдвижения без доводчика – 5 шт. Фасад – МДФ белый глянец, толщиной 18 мм. Столешница - ЛДСП белый, толщиной 18 мм. Верхняя часть, высота 1274 мм., должна содержать заднюю стенку из ЛДСП, полки из ЛДСП белый, толщиной 18 мм, глубиной L=407 мм – 4шт. Все видимые кромки должны быть покрыты кромкой ПВХ 1 мм. Стеллажи должны опираться на регулируемые по высоте опоры. Ручки металлические, цвет – хром матовый.
2. Стеллаж для хранения с ящиками 785*450*2500 - 1 шт. должен быть изготовлен из ЛДСП белый, толщиной 18 мм. Нижняя часть, высота 1226 мм., должна содержать ящик выдвижной на шариковых направляющих полного выдвижения без доводчика – 5 шт. Фасад – МДФ белый глянец, толщиной 18 мм. Столешница - ЛДСП белый, толщиной 18 мм. Верхняя часть, высота 1274 мм., должна содержать заднюю стенку из ЛДСП, полки из ЛДСП белый, толщиной 18 мм, глубиной L=407 мм – 4шт. Все видимые кромки должны быть покрыты кромкой ПВХ 1 мм. Стеллажи должны

опираться на регулируемые по высоте опоры. Ручки металлические, цвет – хром матовый.

3. Стеллаж для хранения с полками 850*350*2500 - 1 шт. должен быть изготовлен из ЛДСП белый, толщиной 18 мм. Нижняя часть, высота 1226 мм., должна содержать полки из ЛДСП белый, толщиной 18 мм – 2 шт. Фасад – распашной фасад – МДФ белый глянец, толщиной 18 мм. Столешница - ЛДСП белый, толщиной 18 мм. Верхняя часть, высота 1274 мм., должна содержать заднюю стенку из ЛДСП, полки из ЛДСП белый, толщиной 18 мм, глубиной L=307 мм – 4шт. Все видимые кромки должны быть покрыты кромкой ПВХ 1 мм. Стеллажи должны опираться на регулируемые по высоте опоры. Ручки металлические, цвет – хром матовый.
4. Стеллаж для хранения с ящиками 850*350*2500 - 2 шт. должен быть изготовлен из ЛДСП белый, толщиной 18 мм. Нижняя часть, высота 1226 мм., должна содержать ящик выдвижной на шариковых направляющих полного выдвижения без доводчика – 10 шт. Фасад – МДФ белый глянец, толщиной 18 мм. Столешница - ЛДСП белый, толщиной 18 мм. Верхняя часть, высота 1274 мм., должна содержать заднюю стенку из ЛДСП, полки из ЛДСП белый, толщиной 18 мм, глубиной L=307 мм – 4шт. Все видимые кромки должны быть покрыты кромкой ПВХ 1 мм. Стеллажи должны опираться на регулируемые по высоте опоры. Ручки металлические, цвет – хром матовый.
5. Стеллаж для хранения с полками 600*300*2500 - 1 шт. должен быть изготовлен из ЛДСП белый, толщиной 18 мм. Нижняя часть, высота 1226 мм., должна содержать полки из ЛДСП белый, толщиной 18 мм – 2 шт. Фасад – распашной фасад-2 шт. – МДФ белый глянец, толщиной 18 мм. Столешница - ЛДСП белый, толщиной 18 мм. Верхняя часть, высота 1274 мм., должна содержать заднюю стенку из ЛДСП, полки из ЛДСП белый, толщиной 18 мм, глубиной L=257 мм – 4шт. Все видимые кромки должны быть покрыты кромкой ПВХ 1 мм. Стеллажи должны опираться на регулируемые по высоте опоры. Ручки металлические, цвет – хром матовый.
6. Панель декоративная (дверь) 900*250*2400 - 1 шт. Данный элемент должен быть изготовлен из ЛДСП, цвет – белый, толщиной 18 мм. коробка, профиль алюминиевый 20*33 (анодированный) – коробка двери и сама дверь. Заполнение двери: нижняя часть - МДФ белый с глянцевой поверхностью толщиной 18 мм., верхняя часть – стекло прозрачное. Должна включать в себя 4 полки из стекла. На двери предусмотреть ручки металлические – 2 шт., петля дверная – 3-4 шт. и защелка (шпингалет) дверной или дверной замок – 1 шт.
7. Стеллаж для холодильника 650*600*2250 - 1 шт. должен быть изготовлен: корпус и задняя стенка из ЛДСП цвет – белый, толщиной 18 мм. Стеллаж должен содержать полку из ЛДСП (толщ. 18 мм) – 2 шт. Все видимые кромки должны быть покрыты кромкой ПВХ 1 мм. Стеллаж должен опираться на регулируемые по высоте опоры. Стеллаж должен предусматривать возможность размещения холодильника высотой 1500 мм.
8. Стеллаж для холодильника 550*600*2250 - 1 шт. должен быть изготовлен: корпус и задняя стенка из ЛДСП цвет – белый, толщиной 18 мм. Стеллаж должен содержать полку из ЛДСП (толщ. 18 мм) – 4 шт. Все видимые кромки должны быть покрыты кромкой ПВХ 1 мм. Стеллаж должен опираться на регулируемые по высоте опоры. Стеллаж должен предусматривать возможность размещения холодильника высотой 850 мм.
9. Стеллаж для хранения с открытыми полками 750*550*2500 - 2 шт. должен быть изготовлен: корпус – ЛДСП, цвет – белый, толщиной 18 мм; задняя стенка – ДВП цвет – белый. Стеллаж должен содержать полки из ЛДСП, цвет – белый (толщ. 18 мм) – 8 шт. Все видимые кромки должны быть покрыты кромкой ПВХ 1 мм. Стеллаж должен опираться на регулируемые по высоте опоры.
10. Шкаф для одежды 600*600*2500 - 1 шт., изготавливается из ЛДСП белый толщиной 18 мм, задняя стенка – ДВП, цвет - белый. Торцы ЛДСП оклеены кромкой ПВХ

- толщиной 1 мм. Шкаф закрывается распашными дверьми из ЛДСП – 4шт. В шкафу необходимо предусмотреть полки из ЛДСП – 3 шт., вертикальную перегородку из ЛДСП – 1 шт., и перекладину из трубы диам. 25 мм. Шкаф должен опираться на регулируемые по высоте опоры. Ручки металлические, цвет – хром матовый.
11. Шкаф для хоз. инвентаря 450*600*2500 -1 шт., корпус и задняя стенка изготавливается из ЛДСП, цвет-белый толщиной 18 мм. Торцы ЛДСП оклеены кромкой ПВХ толщиной 1 мм. Шкаф закрывается двумя распашными дверями из ЛДСП, цвет – белый (толщ. 18 мм) – 2 шт. В шкафу, полки из ЛДСП – 6 шт., держатель метал. (крючок) – 3 шт. для хранения швабр. Шкаф должен опираться на регулируемые по высоте опоры. Ручки металлические, цвет – хром матовый.
12. Стол для распаковки 1200/1550*550*750 - 1 шт. Основание должно быть изготовлено из ЛДСП, цвет – белый, толщиной 18 мм, столешница из ЛДСП, цвет – белый, толщиной 18 мм. Все видимые кромки должны быть покрыты кромкой ПВХ 1-2 мм. Справа необходимо предусмотреть откидную столешницу 550х350. Стол должен опираться на регулируемые по высоте опоры.
13. Поддон 450*500*82 - 2 шт. Основание должно быть изготовлено из ЛДСП, цвет – белый, толщиной 18 мм. Все видимые кромки должны быть покрыты кромкой ПВХ 1 мм. Поддон должен опираться на колесные опоры – 4шт.
14. Стол компьютерный 1200*350*750 - 1 шт. Основание должно быть изготовлено из ЛДСП, цвет – белый, толщиной 18 мм, столешница из ЛДСП, цвет – белый, толщиной 18 мм. Все видимые кромки должны быть покрыты кромкой ПВХ 1-2 мм. Необходимо предусмотреть пропуск для кабеля. Стол должен опираться на регулируемые по высоте опоры.
15. Тумба выкатная 450х450х607 - 1 шт. Основание должно быть изготовлено из ЛДСП, цвет – белый, толщиной 18 мм. Все видимые кромки должны быть покрыты кромкой ПВХ 1 мм. В тумбе 3 выдвижных ящика, верхний ящик в каждой тумбе с замком. Направляющие шариковые, полного выката. Фасады ящиков -ЛДСП, цвет – белый, толщиной 18 мм. Тумбы должны опираться на колесные опоры – 4шт.
16. Подставка под сист. блок. 450х250х200 -1 шт. Основание должно быть изготовлено из ЛДСП, цвет – белый, толщиной 18 мм. Все видимые кромки должны быть покрыты кромкой ПВХ 1 мм. Подставка должна опираться на колесные опоры – 4шт.
17. Шкаф для хранения 900*550*2250 - 1 шт. Корпус изготавливается из ЛДСП, цвет-белый толщиной 18 мм. Задняя стенка изготавливается из ДВП, цвет-белый. Торцы ЛДСП оклеены кромкой ПВХ толщиной 1 мм. Шкаф закрывается одной распашной дверью и двумя подъемными дверями из ЛДСП, цвет – белый (толщ. 18 мм). В шкафу, полки из ЛДСП – 4 шт., на распашном фасаде предусмотреть замок – 1 шт. Шкаф должен опираться на регулируемые по высоте опоры. Ручки металлические, цвет – хром матовый.
18. Кассовая стойка 900*750*2200 -1 шт. должна быть приспособлена для установки монитора, клавиатуры, блока бесперебойного питания, фискального регистратора, сканера, терминального оборудования, кассового аппарата, 2-х ящиков, которые должны закрываться на замок и выдвижная полка для МФУ. Должны быть предусмотрены технологические отверстия для пропуска кабелей. Ширина рабочего стола должна быть 900 мм, глубина 600 мм. Высота столешницы для работы рецептара 1050 мм. Со стороны покупателей должно быть приспособление для сумок покупателей. Высота верхней столешницы для работы с клиентом – 1200 мм. Прилавок фармацевта должен быть изготовлен из ЛДСП, цвет – белый, толщиной 18 мм, столешница верхняя (для передачи денег) из постформинга толщиной 38 мм., цвет – белый, столешница нижняя (для работы фармацевта) из постформинга толщиной 38 мм., цвет – белый. Все видимые кромки должны быть покрыты кромкой ПВХ 1-2 мм. и предусматривать регулируемые по высоте опоры и съемный пластиковый доколь, цвет-алюминий. На лицевой стороне корпуса необходимо предусмотреть декоративную отделку из МДФ с покрытием белого цвета, глянцевая поверхность. На фасадной части

устанавливается светодиодная подсветка в врезном алюминиевом профиле с понижающим трансформатором. В ящиках система выдвижения – шариковые направляющие полного выдвижения, ручки металлические (цвет – алюминий). Верхняя часть должна быть изготовлена из стекла прозрачного толщиной 6 мм. полированный край и включать в себя защитное стекло лицевое – 1 шт, труба алюминиевая 40х40 – 2 шт. Крепление всех стеклянных элементов осуществить при помощи металлических крепежей (цвет – хром).

19. Витрина с ящиками и полками 715*600*2400 -2 шт. должна быть изготовлена из ЛДСП толщиной 18 мм. Цвет - белый, столешница из постформинга толщиной 38 мм, цвет – белый. На лицевой стороне корпуса необходимо предусмотреть декоративную отделку из МДФ с покрытием белого цвета, глянцевая поверхность. На фасадной части и в боковой стенке устанавливается светодиодная подсветка в врезном алюминиевом профиле с понижающим трансформатором. Все видимые кромки должны быть покрыты кромкой ПВХ 1-2 мм. Ширина рабочего стола должна быть 715 мм, глубина 600 мм. Высота столешницы для работы рецептара 900 мм. Высота стеллажа-витрины – 2400 мм. Верхняя часть должна быть изготовлена из стекла прозрачного толщиной 6 мм. полированный край и включать в себя 6 полок из стекла, 1 стеклянная боковая стенка, 1 боковая стенка из ЛДСП толщиной 18 мм, лицевое защитное стекло и крышка из ЛДСП толщиной 36 мм. Крепление всех стеклянных элементов осуществить при помощи металлических крепежей (цвет – хром). Витрина должна предусматривать регулируемые по высоте опоры и съемный пластиковый цоколь, цвет-алюминий. В нижней части стеллажа-витрины с внутренней стороны предусмотреть 3 выдвижных ящиков с системой выдвижения – шариковые направляющие полного выдвижения. Ручки металлические, цвет – хром матовый.

20. Витрина с полками 800*306*2400 -1 шт. должна быть изготовлена из ЛДСП толщиной 18 мм. Цвет - белый, столешница из постформинга толщиной 38 мм, цвет – белый. На лицевой стороне корпуса необходимо предусмотреть декоративную отделку из МДФ с покрытием белого цвета, глянцевая поверхность. На фасадной части и в боковой стенке устанавливается светодиодная подсветка в врезном алюминиевом профиле с понижающим трансформатором. Все видимые кромки должны быть покрыты кромкой ПВХ 1-2 мм. Ширина рабочего стола должна быть 800 мм, глубина 306 мм. Высота столешницы для работы рецептара 900 мм. Высота стеллажа-витрины – 2400 мм. Верхняя часть должна быть изготовлена из стекла прозрачного толщиной 6 мм. полированный край и включать в себя 6 полок из стекла, 2 боковые стенки из ЛДСП толщиной 18 мм, лицевое защитное стекло и крышка из ЛДСП толщиной 36 мм. Крепление всех стеклянных элементов осуществить при помощи металлических крепежей (цвет – хром). Витрина должна предусматривать регулируемые по высоте опоры и съемный пластиковый цоколь, цвет-алюминий. В нижней части стеллажа-витрины с внутренней стороны предусмотреть 2 полки из ЛДСП толщиной 18 мм.

21. Стеллаж угловой с полками 600*306*2400 -1 шт. изготавливается из ЛДСП толщиной 18 мм. Цвет - белый, столешница из постформинга, толщиной 38 мм, цвет – белый. Все видимые кромки должны быть покрыты кромкой ПВХ 1-2 мм. Ширина рабочего стола должна быть 600 мм, глубина 306 мм. Высота столешницы для работы рецептара 900 мм. Высота стеллажа-витрины – 2400 мм. Верхняя часть должна быть изготовлена из стекла прозрачного толщиной 6 мм. полированный край и включать в себя 6 полок из стекла, 2 боковые стенки из ЛДСП толщиной 18 мм и крышку из ЛДСП толщиной 36 мм. Крепление всех стеклянных элементов осуществить при помощи металлических крепежей (цвет – хром). Витрина должна предусматривать регулируемые по высоте опоры и съемный пластиковый цоколь, цвет-алюминий. В нижней части стеллажа-витрины с внутренней стороны предусмотреть 2 полки из ЛДСП толщиной 18 мм.

22. Витрина с полками 450*250*1350 -1 шт. должна быть изготовлена из ЛДСП толщиной 18 мм. Цвет - белый, столешница из постформинга толщиной 38 мм, цвет – белый. На

лицевой стороне корпуса необходимо предусмотреть декоративную отделку из МДФ с покрытием белого цвета, глянцевая поверхность. Все видимые кромки должны быть покрыты кромкой ПВХ 1-2 мм. Ширина столешницы должна быть 450 мм, глубина 250 мм. Высота накопителя 450 мм. Высота стеллажа-витрины – 1350 мм. Верхняя часть должна быть изготовлена из стекла прозрачного толщиной 6 мм, полированный край и включать в себя 3 полки из стекла, 2 стеклянные боковые стенки, 1 задняя стенка из стекла, лицевое защитное стекло (дверь) на замке и крышка из стекла толщиной 6 мм. Крепление всех стеклянных элементов осуществить при помощи металлических крепежей (цвет – хром). Витрина должна предусматривать регулируемые по высоте опоры и съемный пластиковый цоколь, цвет-алюминий.

23. Скамья 700*450*1000 - 1 шт. Каркас должен быть изготовлен из металла (труба профильная 40х20), полимерное покрытие, цвет – белый. Сиденье, спинка изготавливается из постформинга - белый глянec, толщина – 38 мм. Боковые стенки (опоры) из ЛДСП толщиной 36 мм. Все видимые кромки должны быть покрыты кромкой ПВХ 1-2 мм. Стеллаж должен опираться на регулируемые по высоте опоры.

Оборудование должно быть качественным, эргономичным, отвечать санитарно-гигиеническим требованиям для аптек, безопасным в эксплуатации, учитывать производственно-технологический характер использования, иметь дизайн классического стиля. Должна быть обеспечена быстрота доступа к различным элементам оборудования при проведении санитарной обработки. Все замки дверей открываются одним ключом.

Обязательный выезд специалиста для контрольного обмера.

Допускается внесение изменений в цветовые решения по указанным материалам в ходе проработки проекта на объекте, а также корректировка размеров после контрольных замеров, но до момента заключения договора.

2.Гарантийные обязательства (иные требования к обслуживанию и т.д.): 36(тридцать шесть) календарных месяцев с момента поставки товара.

3.Место поставки товаров (работ, услуг): г.п.Кореличи, улица 8 Марта, 60.

4.Ориентировочные сроки поставки: до 15.09.2025 года.

5.Ориентировочная стоимость закупки: 41900,00 (сорок одна тысяча девятьсот рублей 00 копеек).

6.Критерии для выбора наилучшего предложения и поставщика: наименьшая стоимость, наилучшие условия оплаты, наилучший срок гарантии при полном соответствии требуемым техническим требованиям.

7.Перечень документов и сведений, которые участники должны предоставить в подтверждение своих данных (технологических, квалификационных и иных):

Предложение участника должно быть составлено в письменной форме и должно содержать коммерческую и техническую часть предложения.

Коммерческая часть должна содержать:

- адрес, почтовые и банковские реквизиты, ФИО руководителя, ФИО контактных лиц, а также условий предложения (цена, валюта предложения, валюта платежа, условия поставки, условия оплаты, срок поставки, статус участника, срок действия предложения и т.д.).

Техническая часть должна содержать:

- номер п/п в соответствии с нумерацией в документации о закупке, полное наименование и марку предлагаемого товара, его количество, комплектность;
- полное техническое описание товара, его функциональных и качественных характеристик (технические параметры, чертежи, информацию о производителе материалов паспорта качества, безопасности, сертификаты соответствия и (или) иные технические документы, в которых указаны основные характеристики);
- план-схему размещения мебели, чертежи-эскизы мебельных элементов, информацию о производителе материалов, детализированный (с возможностью визуализации и идентифицирования конструктивных элементов), объемный 3D – проект размещения

оборудования в помещении аптеки (минимум 5 видов, на каждую из сторон помещения и рецептурную зону).

- полное наименование производителя;
- страну происхождения товара;
- код ОКРБ 007 2012;
- гарантийные сроки;
- заявление о том, что товар будет новым, не восстановленным, не бывшим в употреблении и (или) эксплуатации;
- заявление о предоставлении при поставке товара всей предусмотренной технической документации.

- свидетельство о государственной регистрации, документы, подтверждающие полномочия участника на реализацию товаров (договор поручения, доверенность, письма, выданные производителем и другие), в случае, если участником будут предлагаться товары не собственного производства.

8. Контактное лицо для разъяснения технических, конструктивных параметров закупаемых товаров (работ, услуг): Заведующий ЦРА №65 Кореличского района Манкевич Е.Ю., тел+375(33)6209813.

9. При необходимости иные сведения: доставка и погрузочно-разгрузочные работы, установка осуществляются Исполнителем.

10. Источник финансирования закупки: собственные средства.

11. Условия платежа: предоплата 30% в течение 5-ти банковских дней со дня подписания договора, окончательный расчет в течение 10-ти банковских дней со дня подписания ТТН и акта сдачи приемки выполненных работ по монтажу торгового оборудования.

12. Валюта, в которой должна быть выражена цена предложения: белорусские рубли.

13. Адрес электронной почты: apt065@farmacia.by.

14. Допуск юридических и физических лиц:

Участником процедуры может быть любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, которое соответствует требованиям, установленным в задании на закупку, за исключением юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, физических лиц, у которых имеется несколько или хотя бы один из признаков исходя из указанного ниже перечня:

- организация, индивидуальный предприниматель находится в процессе ликвидации, реорганизации или признания в установленном законодательными актами страны (места) регистрации порядке экономически несостоятельным (банкротом);
- участник, предоставивший недостоверную информацию о себе, предмете закупки;
- организация, индивидуальный предприниматель, физическое лицо не соответствующие требованиям, предъявляемым законодательством Республики Беларусь к осуществлению поставки товаров, являющихся предметом настоящей закупки;
- предложения участников, которые нарушили условия предыдущих договоров с Гродненским РУП «Фармация» могут быть отклонены без рассмотрения;

Техническое задание составил:

Заведующий ЦРА №65 Кореличского района Манкевич Е.Ю.

Согласовано:

Начальника организационно-фармацевтического отдела _____


Зем Главный бухгалтер _____

Юрисконсульт юридической группы _____

Маш О.Р. Радюк

М.Г. Ерешинкова

А.П. Трофимчук



Заведующий ЦРА №65
Кореличского района

Е.Ю.Манкевич