

УТВЕРЖДАЮ
 Заместитель генерального директора
 Гродненского РУП "Фармация"
 (Т.А.Зарецкая)
 «13» 07 №1 2025г.

ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ

1. Наименование, количество (объем) подлежащих закупке товаров (работ, услуг): **изготовление, доставка, установка мебели для аптеки №141 (от ЦРА №9 Зельвенского района) расположенной по адресу: г. Зельва, ул. Железнодорожная, 10.**

2. Мебель для аптеки №141 (от ЦРА №9 Зельвенского района) должна включать следующие элементы:

№ п/п	Предмет закупки	Описание	К-во, шт
1	Кассовая стойка 1000x750x2200мм	изготовлена из ЛДСП толщиной 18 мм. Egger W960SM Белый классический либо аналог. Все видимые торцы должны быть покрыты кромкой ПВХ 1-2 мм. Верхняя часть должна быть изготовлена из стекла прозрачного толщиной 6 мм. Крепление всех стеклянных элементов осуществить при помощи металлических крепежей (цвет – хром). Прилавок должен предусматривать регулируемые по высоте опоры. Должен быть приспособлен для установки монитора, клавиатуры, блока бесперебойного питания, фискального регистратора, терминального оборудования, кассового аппарата, ящика для денежных купюр, 2-х выдвижных ящиков. Должны быть предусмотрены технологические отверстия для пропуска кабелей. Высота столешницы для работы рецептара 850 мм. Со стороны покупателей должно быть приспособление для сумок покупателей. Высота верхней столешницы для работы с клиентом – 1150 мм. Закаленное стекло, зона импульсной покупки. Комплектуется направляющими полного выдвижения скрытого монтажа.	1
2	Витрина (800x600x2200мм.)	изготовлена из ЛДСП толщиной 18 мм. Egger W960SM Белый классический либо аналог. Все видимые торцы должны быть покрыты кромкой ПВХ 1-2 мм. Верхняя часть стеклянная витрина из 5 полок из стекла 6 мм. Витрина должна предусматривать регулируемые по высоте опоры. В нижней части витрины 5 шуфляд. Комплектуется направляющими полного выдвижения скрытого монтажа. Вертикальная подсветка всех полок.	2
3	Дверь (770x118x2200мм.)	изготовлена из ЛДСП толщиной 18 мм. Egger W960SM Белый классический либо аналог.	1
4	Витрина-купе 1 (950x300x2200мм.)	изготовлена из ЛДСП толщиной 18 мм. Egger W960SM Белый классический либо аналог. Все видимые торцы должны быть покрыты кромкой ПВХ 1-2 мм. Верхняя часть двери купе (Раздвижные системы Siso) 6 полок из стекла 6мм., под замок. Витрина должна предусматривать регулируемые по высоте опоры. В нижней части витрины 4 шуфляды с замком. (ВСЕ ЗАМКИ В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ВИТРИН ОТКРЫВАЮТСЯ ОДНИМ КЛЮЧОМ). Комплектуется направляющими полного выдвижения скрытого монтажа. Вертикальная подсветка всех полок.	2
5	Зашивка щитка (460x250x600)	изготовлена из ЛДСП толщиной 18 мм. Egger W960SM Белый классический либо аналог. Все видимые торцы должны быть покрыты кромкой ПВХ 1-2 мм.	1
6	Витрина-купе 2 (850x300x2200мм.)	изготовлена из ЛДСП толщиной 18 мм. Egger W960SM Белый классический либо аналог. Все видимые торцы должны быть покрыты кромкой ПВХ 1-2 мм. Верхняя часть двери купе (Раздвижные системы Siso) 6 полок из стекла 6мм., под замок. Витрина должна предусматривать регулируемые по высоте опоры. В нижней части витрины 4 шуфляды с замком. (ВСЕ ЗАМКИ В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ВИТРИН ОТКРЫВАЮТСЯ ОДНИМ КЛЮЧОМ). Комплектуется направляющими полного выдвижения скрытого монтажа. Вертикальная подсветка всех полок.	2

7	Скамейка (700x400x900мм.)	изготовлена из ЛДСП толщиной 18 мм. Egger W960SM Белый классический либо аналог. Все видимые торцы должны быть покрыты кромкой ПВХ 1-2 мм. На подлокотнике должно быть предусмотрено место для тонометра.	1
8	Стеллаж с выдвижными ящиками (650x600x2200мм.)	изготовлен из ЛДСП толщиной 18 мм. Egger W960SM Белый классический либо аналог. Все видимые торцы должны быть покрыты кромкой ПВХ 1-2 мм. Верхняя часть имеет 4 полки. В нижней части предусмотреть 6 выдвижных ящиков. Комплектуется направляющими полного выдвижения скрытого монтажа.	4
9	Стеллаж для холодильника (600x600x2200мм.)	изготовлен из ЛДСП толщиной 18 мм. Egger W960SM Белый классический либо аналог. Все видимые торцы должны быть покрыты кромкой ПВХ 1-2 мм. Верхняя часть имеет 2 полки.	1
10	Шкаф для хозинвентаря (350x600x2200мм.)	изготовлен из ЛДСП толщиной 18 мм. Egger W960SM Белый классический либо аналог. Все видимые торцы должны быть покрыты кромкой ПВХ 1-2 мм. В нижней части полка 350 мм, в верхней части полки 250 мм и 150 мм. Шкаф комплектуется 6 двухрожковыми крючками (цвет хром).	1
11	Стеллаж для хранения открытый (700x600x2200мм.)	изготовлен из ЛДСП толщиной 18 мм. Egger W960SM Белый классический либо аналог. Все видимые торцы должны быть покрыты кромкой ПВХ 1-2 мм. Имеет 7 полок.	2
12	Стеллаж для хранения с дверцами 1 (700x600x2200мм.)	изготовлен из ЛДСП толщиной 18 мм. Egger W960SM Белый классический либо аналог. Все видимые торцы должны быть покрыты кромкой ПВХ 1-2 мм. Нижняя часть с дверцами (2 полки), верхняя часть открытая (5 полок).	1
13	Стеллаж для хранения с дверцами 2 (500x600x2200мм.)	изготовлен из ЛДСП толщиной 18 мм. Egger W960SM Белый классический либо аналог. Все видимые торцы должны быть покрыты кромкой ПВХ 1-2 мм. Нижняя часть (2 полки) и верхняя часть 1 полка) с дверцами. Всего 7 полок.	1
14	Стол приема пищи (560x600x2200мм.)	изготовлен из ЛДСП толщиной 18 мм. Egger W960SM Белый классический либо аналог. Все видимые торцы должны быть покрыты кромкой ПВХ 1-2 мм. Над столом 3 полки. Верхняя полка закрытая.	1
15	Стол распаковки (1200x900x2200мм.)	изготовлен из ЛДСП толщиной 18 мм. Egger W960SM Белый классический либо аналог. Все видимые торцы должны быть покрыты кромкой ПВХ 1-2 мм. Столешница выполнена из ЛДСП 36 мм. Egger W960SM Белый классический либо аналог. Над столом по 4 полки.	1
16	Шкаф для одежды (650x600x2200мм.)	изготовлен из ЛДСП толщиной 18 мм. Egger W960SM Белый классический либо аналог. Все видимые торцы должны быть покрыты кромкой ПВХ 1-2 мм. Шкаф гардеробный 3-х секционный.	1
17	Поддон (450x600x82мм.)	изготовлен из ЛДСП толщиной 18 мм. Egger W960SM Белый классический либо аналог. Все видимые торцы должны быть покрыты кромкой ПВХ 1-2 мм. Комплектуется колесами (4 шт).	2
18	Стеллаж для хранения (300x650x2200мм.)	изготовлен из ЛДСП толщиной 18 мм. Egger W960SM Белый классический либо аналог. Все видимые торцы должны быть покрыты кромкой ПВХ 1-2 мм. 10 открытых полок.	1
19	Тумба подкатная (450x450x550мм.)	изготовлен из ЛДСП толщиной 18 мм. Egger W960SM Белый классический либо аналог. Все видимые торцы должны быть покрыты кромкой ПВХ 1-2 мм. Комплектуется колесами (4 шт.), направляющими полного выдвижения скрытого монтажа.	1
20	Зашивка 1 (50x18x2200мм.)	изготовлен из ЛДСП толщиной 18 мм. Egger W960SM Белый классический либо аналог. Все видимые торцы должны быть покрыты кромкой ПВХ 1-2 мм.	1
21	Зашивка 2 (300x18x2200мм.)	изготовлен из ЛДСП толщиной 18 мм. Egger W960SM Белый классический либо аналог. Все видимые торцы должны быть покрыты кромкой ПВХ 1-2 мм.	1
22	Зашивка 3 (100x18x2200мм.)	изготовлен из ЛДСП толщиной 18 мм. Egger W960SM Белый классический либо аналог. Все видимые торцы должны быть покрыты кромкой ПВХ 1-2 мм.	1

Размеры могут быть пересмотрены Исполнителем с согласия Заказчика, цветовые решения и окончательные размеры уточняются и согласовываются до

заключения договора.

3. Код общегосударственного классификатора Республики Беларусь ОКРБ 007 2012 Классификатор продукции по видам экономической деятельности»: **31.09.13.**
4. Вид процедуры закупки и обоснование его выбора: **изучение конъюнктуры рынка, приказ Гродненского РУП «Фармация» от 19.12.2024 № 611.**
5. Гарантийные обязательства (иные требования к обслуживанию и т.д.): **36 (тридцать шесть) календарных месяцев с момента поставки товара.**
6. Место поставки товаров (работ, услуг): **г. Зельва, ул. Железнодорожная, 10.**
7. Ориентировочные сроки поставки: **не позднее 07 февраля 2025 года.**
8. Ориентировочная стоимость закупки: **30 100 BYN (тридцать тысяч сто рублей 00 копеек).**
9. Критерии для выбора наилучшего предложения и поставщика: **наименьшая стоимость, наилучшие условия оплаты, наилучший срок гарантии при условии полного соответствия техническим требованиям.**
10. Перечень документов и сведений, которые участники должны предоставить в подтверждение своих данных (технологических, квалификационных и иных):
7. Перечень документов и сведений, которые участники должны предоставить в подтверждение своих данных (технологических, квалификационных и иных):
Предложение участника должно быть составлено в письменной форме и должно содержать коммерческую и техническую часть предложения.
- Коммерческая часть должна содержать:**
- адрес, почтовые и банковские реквизиты, ФИО руководителя, ФИО контактных лиц, а также условий предложения (цена, валюта предложения, валюта платежа, условия поставки, условия оплаты, срок поставки, статус участника, срок действия предложения и т.д.).
- Техническая часть должна содержать:**
- номер п/п в соответствии с нумерацией в документации о закупке, полное наименование и марку предлагаемого товара, его количество, комплектность;
 - полное техническое описание товара, его функциональных и качественных характеристик (технические параметры, чертежи, информацию о производителе материалов паспорта качества, безопасности, сертификаты соответствия и (или) иные технические документы, в которых указаны основные характеристики);
 - план-схему размещения мебели, чертежи-эскизы мебельных элементов. Все схемы и эскизы, и чертежи должны быть согласованы (завизированы) заведующим данной аптеки.
 - полное наименование производителя;
 - страну происхождения товара;
 - код ОКРБ 2012;
 - гарантийные сроки;
 - заявление о том, что товар будет новым, не восстановленным, не бывшим в употреблении и (или) эксплуатации;
 - заявление о предоставлении при поставке товара всей предусмотренной технической документации.
- в комплект поставки должны быть включены следующие документы:** паспорт производителя, сертификаты качества (соответствия), инструкция по монтажу, обслуживанию, сертификаты на материалы, сертификаты ТР ТС (если применимо), сертификаты испытаний завода изготовителя (если требуется).
11. Мебельные изделия должны быть качественными, эргономичными, отвечать санитарно-гигиеническим требованиям, безопасными в эксплуатации.
12. Контактное лицо для разъяснения технических, конструктивных параметров закупаемых товаров (работ, услуг): **заведующий ЦРА №9 Зельвенского района Башкевич М.Ф., тел. 8 015 647 27 85.**
13. При необходимости иные сведения: **доставка и погрузочно-разгрузочные работы, установка осуществляются Исполнителем.**
14. Источник финансирования закупки: **собственные средства.**
15. Условия платежа: **предоплата 30% в течение 3 рабочих дней с момента заключения договора, 70% по факту поставки с отсрочкой платежа 5 банковских дней со дня**

подписания товарно-транспортной накладной и акта сдачи-приемки выполненных работ.

16. Валюта, в которой должна быть выражена цена предложения: белорусские рубли.

17. Адреса электронной почты: pharmacia@farmacia.by, apt009@farmacia.by.

Задание составил:

Заведующий ЦРА №9
Зельвенского района


_____ М.Ф. Башкевич

Согласованно:


Главный бухгалтер


_____ Т.П. Пилюцкая

Начальник организационно-
справочного отдела


_____ О.Р. Радюк

Юрисконсульт юридической группы


_____ И.И. Халько