


 УТВЕРЖДАЮ
 Заместитель генерального директора
 Гродненского РУП "Фармация"
 (Т.А.Зарецкая)
 « 08 » / 11 / 2021 г.

ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ

1. Наименование, количество (объем) подлежащих закупке товаров (работ, услуг): комплект мебели для торгового зала новой аптеки, расположенной по адресу г.Гродно, пр. Я.Купалы, 87.

№ п/п	Предмет закупки	Описание	К-во, шт
1	Витрина секционная 1320x410x2400 (открытая) 2-	Конструкция состоит из 2 (двух), соединенных между собой каркасов, на которых закреплены <u>специализированные алюминиевые панели (материал изготовления – алюминий) с шагом для установки кронштейнов 35мм.</u> Стекланные полки толщиной 6мм монтируются на съемных алюминиевых кронштейнах. Предусмотрено 12 (двенадцать) переставных стекланных полок длиной L=600мм., каждая из которых комплектуется защелкивающимся прозрачным ценникодержателем по всей длине полки. В нижней части - 2 (два) приставных накопителя, каждый с двумя ящиками на направляющих полного выдвижения скрытого монтажа с доводчиком GTV (аналог Tandem) и замками <u>(ВСЕ ЗАМКИ В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ВИТРИН ОТКРЫВАЮТСЯ ОДНИМ КЛЮЧОМ)</u> , фасады, облицованные "белым" глянцевым пластиком, алюминиевые ручки. В верхней части - 2 (два) LED-лайтбокса. С торцов конструкция закрывается декоративными столбами во всю высоту. В верхней части - 2 (два) LED-лайтбокса, каждый из которых укомплектован светодиодными модулями и съемными экранами из 2 оргстекла для установки слайдов.	1
2	Витрина секционная 1320x600x2400 (открытая) 2-	Конструкция состоит из 2 (двух), соединенных между собой каркасов, на которых закреплены <u>специализированные алюминиевые панели (материал изготовления – алюминий) с шагом для установки кронштейнов 35мм.</u> Стекланные полки толщиной 6мм монтируются на съемных алюминиевых кронштейнах. Предусмотрено 12 (двенадцать) переставных стекланных полок длиной L=600мм., каждая из которых комплектуется защелкивающимся прозрачным ценникодержателем по всей длине полки. В нижней части - 2 (два) приставных накопителя, каждый с двумя ящиками на направляющих полного выдвижения скрытого монтажа с доводчиком GTV (аналог Tandem) и замками <u>(ВСЕ ЗАМКИ В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ВИТРИН ОТКРЫВАЮТСЯ ОДНИМ КЛЮЧОМ)</u> , фасады, облицованные "белым" глянцевым пластиком, алюминиевые ручки. В верхней части - 2 (два) LED-лайтбокса. С торцов конструкция закрывается декоративными столбами во всю высоту. В верхней части - 2 (два) LED-лайтбокса, каждый из которых укомплектован светодиодными модулями и съемными экранами из 2 оргстекла для установки слайдов.	1
3	Витрина секционная 1420x600x2300 (закрытая) 2-	Конструкция состоит из 2 (двух), соединенных между собой каркасов, на которых закреплены <u>специализированные алюминиевые панели (материал изготовления – алюминий) с шагом для установки кронштейнов 35мм.</u> Стекланные полки толщиной 6мм монтируются на съемных алюминиевых кронштейнах. Предусмотрено 12 (двенадцать) переставных стекланных полок длиной L=600мм., каждая из которых комплектуется защелкивающимся прозрачным ценникодержателем по всей длине полки. В нижней части - 2 (два) приставных накопителя, каждый с двумя ящиками на направляющих полного выдвижения скрытого монтажа с доводчиком GTV (аналог Tandem) и замками <u>(ВСЕ ЗАМКИ В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ВИТРИН ОТКРЫВАЮТСЯ ОДНИМ КЛЮЧОМ)</u> , фасады, облицованные "белым" глянцевым пластиком, алюминиевые ручки. В верхней части - 2 (два) LED-лайтбокса. Предусмотрена система из 2 (двух) раздвижных полированных, стекланных и закаленных дверей, установленных на специализированную алюминиевую безрамочную конструкцию, оборудованных антивандальным замком. С торцов конструкция закрывается декоративными столбами во всю высоту. В верхней части - 2 (два) LED-лайтбокса, каждый из которых укомплектован светодиодными модулями и съемными экранами из 2 оргстекла для установки слайдов.	1

4	Витрина секционная 1320x600x2400 (открытая) 2-	Конструкция состоит из 2 (двух), соединенных между собой каркасов, на которых закреплены <u>специализированные алюминиевые панели (материал изготовления – алюминий) с шагом для установки кронштейнов 35мм.</u> Стекланные полки толщиной 6мм монтируются на съемных алюминиевых кронштейнах. Предусмотрено 9 (девять) переставных стекланных полок длиной L=600мм., каждая из которых комплектуется защелкивающимся прозрачным ценникодержателем по всей длине полки. В нижней части - 2 (два) приставных накопителя, каждый с двумя ящиками на направляющих полного выдвижения скрытого монтажа с доводчиком GTV (аналог Tandem) и замками <u>(ВСЕ ЗАМКИ В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ВИТРИН ОТКРЫВАЮТСЯ ОДНИМ КЛЮЧОМ)</u> , фасады, облицованные "белым" гляцевым пластиком, алюминиевые ручки. В верхней части - 2 (два) LED-лайтбокса. Комплект из 20 (двадцати) дополнительных двойных крючков под блистеры с ценникодержателем. С торцов конструкция закрывается декоративными столбами во всю высоту. В верхней части - 2 (два) LED-лайтбокса, каждый из которых укомплектован светодиодными модулями и съемными экранами из 2 оргстекла для установки слайдов.	1
5	Витрина секционная 1930x600x2400 (Закрытая) 3-	Конструкция состоит из 3 (трех), соединенных между собой каркасов, на которых закреплены <u>специализированные алюминиевые панели (материал изготовления – алюминий) с шагом для установки кронштейнов 35мм.</u> Стекланные полки толщиной 6мм монтируются на съемных алюминиевых кронштейнах. Предусмотрено 18 (восемнадцать) переставных стекланных полок длиной L=600мм., каждая из которых комплектуется защелкивающимся прозрачным ценникодержателем по всей длине полки. В нижней части - 3 (три) приставных накопителя, каждый с двумя ящиками на направляющих полного выдвижения скрытого монтажа с доводчиком GTV (аналог Tandem) и замками <u>(ВСЕ ЗАМКИ В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ВИТРИН ОТКРЫВАЮТСЯ ОДНИМ КЛЮЧОМ)</u> , фасады, облицованные "белым" гляцевым пластиком, алюминиевые ручки. В верхней части - 3 (три) LED-лайтбокса. С торцов конструкция закрывается декоративными столбами во всю высоту. Предусмотрена система из 3 (трех) раздвижных полированных, стекланных и закаленных дверок, установленных на специализированную алюминиевую безрамочную конструкцию, оборудованных антивандальным замком. В верхней части - 3 (три) LED-лайтбокса, каждый из которых укомплектован светодиодными модулями и съемными экранами из 2 оргстекла для установки слайдов.	1
6	Витрина секционная 1420x600x2400 (открытая) 2-	Конструкция состоит из 2 (двух), соединенных между собой каркасов, на которых закреплены <u>специализированные алюминиевые панели (материал изготовления – алюминий) с шагом для установки кронштейнов 35мм.</u> Стекланные полки толщиной 6мм монтируются на съемных алюминиевых кронштейнах. Предусмотрено 9 (девять) переставных стекланных полок длиной L=600мм., каждая из которых комплектуется защелкивающимся прозрачным ценникодержателем по всей длине полки. В нижней части - 2 (два) приставных накопителя, каждый с двумя ящиками на направляющих полного выдвижения скрытого монтажа с доводчиком GTV (аналог Tandem) и замками <u>(ВСЕ ЗАМКИ В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ВИТРИН ОТКРЫВАЮТСЯ ОДНИМ КЛЮЧОМ)</u> , фасады, облицованные "белым" гляцевым пластиком, алюминиевые ручки. В верхней части - 2 (два) LED-лайтбокса. Комплект из 20 (двадцати) дополнительных двойных крючков под блистеры с ценникодержателем. С торцов конструкция закрывается декоративными столбами во всю высоту. В верхней части - 2 (два) LED-лайтбокса, каждый из которых укомплектован светодиодными модулями и съемными экранами из 2 оргстекла для установки слайдов.	1
7	Тумба с дверками 1350x450x400мм	Каждая полка оборудована распашными фасадами с замком, алюминиевые ручки. Фасады - декоративный бумажно-слоистый пластик Formika (белый глянец), крышка - постформинг Egger 38мм. ЛДСП 18мм пр-ва EGGER. Кромка: ПВХ 22/1,0.	1
8	Гондола мобильная 1250x650x1450 мм	На каркас гондолы закреплены специализированные <u>алюминиевые панели (материал изготовления – алюминий) с шагом для установки кронштейнов 35мм.</u> Стекланные полки толщиной 6мм монтируются на съемных алюминиевых кронштейнах. В центральной части гондолы с 2-х сторон на металлических стойках установлено 8 (восемь) стекланных полок, каждая из которых комплектуется защелкивающимся прозрачным ценникодержателем по всей длине полки; на одной торцевой части установлены 40 (сорок) двойных крючков под блистеры с ценникодержателем; на второй - 4 (четыре) стекланные полки, каждая из которых комплектуется защелкивающимся прозрачным ценникодержателем по всей длине	1

		полки. Гондола установлена на резиновых колесах со стопорами.	
9	Кассовый модуль 3350x950x1950мм	Рецептара от покупателя отделяет брендированное, осветленное, закаленное стекло со светящимся логотипом, установленное на квадратных алюминиевых трубах 60*60 мм, предусмотрено 3 зоны импульсной покупки с открытой выкладкой, каждая из которых оборудована съемными стаканами из оргстекла и декоративной светодиодной подсветкой. Светодиодный светильник, выполненный на основе алюминиевого профиля со светорассеивающим экраном из матового ПВХ, встраивается в наружную часть фасада. Комплектуется трансформатором. Предусмотрено место для кассового оборудования (ПК, ИБП, денежного ящика). Кассовый модуль комплектуется <u>специализированными ящиками FAMA-M</u> с системой делений (в каждом из которых 4 одинарных ящика и 1 двойной глубины). <u>Для организации ячеек при компактном хранении препаратов каждый ящик должен быть разделен вдоль одной стационарной перегородкой, и иметь внутреннюю перфорацию с шагом в 5 мм для переставных пластиковых делителей.</u> Каждый ящик комплектуется 6-ю переставными делителями. Алюминиевые ручки, ЛДСП 18мм пр-ва EGGER, кромка: ПВХ 22/1,0, 22/2,0. Столешница - постформинг Egger 38мм., передняя панель кассы - декоративный бумажно-слоистый пластик Formika (белый глянец).	1
10	Стеллаж с дверками 2400x420x420мм	Съемные полки. Фасады на всю высоту стеллажа, материал изготовления - декоративный бумажно-слоистый пластик Formika (белый глянец). Петли BLUM (Австрия). ЛДСП 18мм пр-ва EGGER. Кромка: ПВХ 22/1,0.	1
11	Стеллаж с дверками 2180x600x350мм	Съемные полки. Петли BLUM (Австрия). Предусмотрено 2 распашных фасада. ЛДСП 18мм пр-ва EGGER. Кромка: ПВХ 22/1,0. Стеллаж установлен на декоративных металлических ногах, укомплектован выдвижным подтоварником.	2
12	Стеллаж с дверками угловой 2180x900x1050мм	Петли BLUM (Австрия) с углом открывания +170гр. Предусмотрено 2 распашных фасада. ЛДСП 18мм пр-ва EGGER. Кромка: ПВХ 22/1,0. Стеллаж установлен на декоративных металлических ногах, укомплектован выдвижным подтоварником.	1
13	Стеллаж с дверкой 2180x400x380мм	Съемные полки. Петли BLUM (Австрия). Предусмотрен 1 распашной фасад. ЛДСП 18мм пр-ва EGGER. Кромка: ПВХ 22/1,0. Стеллаж установлен на декоративных металлических ногах, укомплектован выдвижным подтоварником.	1
14	Полка над холодильником 2400x630x600мм	Предусмотрено размещение двух холодильников. ЛДСП 18мм пр-ва EGGER. Кромка: ПВХ 22/1,0	1
15	Стол письменный 2180x1200x450мм	В нижней части 2 тумбы, одна из которых с дверкой и выдвижным ящиком для мелочей. Верхняя надстройка с полками и распашными фасадами. Предусмотрена выдвижная полка под клавиатуру и полка под системный блок. Столешница - постформинг. Петли BLUM (Австрия). ЛДСП 18мм пр-ва EGGER. Кромка: ПВХ 22/1,0, 22/2,0	1
16	Стол распаковочный 2180x1200x450мм	В нижней части 2 тумбы, одна из которых с дверкой и выдвижным ящиком для мелочей. Верхняя надстройка с полками и распашными фасадами, оборудованными замком, стол укомплектован выдвижным подтоварником. Столешница - постформинг. Петли BLUM (Австрия). ЛДСП 18мм пр-ва EGGER. Кромка: ПВХ 22/1,0, 22/2,0.	2
17	Шкаф для хозинвентаря с антресолью 2700x1000x380мм	Конструкция состоит из 2-х частей: шкаф и антресоль. В шкафу предусмотрены крючки для швабр, полки для раздельного хранения ведер. Антресоль укомплектована съемными полками и дверками. Петли BLUM (Австрия). ЛДСП 18мм пр-ва EGGER. Кромка: ПВХ 22/1,0.	1
18	Стол письменный 2180x900x500мм	Тумба с выдвижным ящиком для мелочей. Верхняя надстройка с полками и распашными фасадами. Петли BLUM (Австрия). ЛДСП 18мм пр-ва EGGER. Кромка: ПВХ 22/1,0, 22/2,0	1
19	Шкаф для одежды 420x550x2180мм	Полка для головных уборов и обуви, в т.ч. сменной. Штанга для верхней одежды. Петли BLUM (Австрия). ЛДСП 18мм пр-ва EGGER. Кромка: ПВХ 22/1,0	1
20	Шкаф для одежды 370x550x2180мм	Штанга для раздельного хранения спецодежды и чистой спецодежды. Петли BLUM (Австрия). ЛДСП 18мм пр-ва EGGER. Кромка: ПВХ 22/1,0	1
21	Надстройка 906x940x670	В нижней части открытая полка, в верхней части - 1 (один) LED-лайтбокс, каждый из которых укомплектован светодиодными модулями и съемными экранами из 2 оргстекла для установки слайдов. ЛДСП 18мм пр-ва EGGER. Кромка: ПВХ 22/1,0.	3
22	Тумба с шуфлядами 350x600x1200мм.	Тумба укомплектована направляющими полного выдвижения скрытого монтажа с доводчиком GTV (аналог Tandem), фасады выдвижных ящиков - декоративный бумажно-слоистый пластик Formika (белый глянец). ЛДСП 18мм пр-ва EGGER. Кромка: ПВХ 22/1,0. Количество выдвижных ящиков - 2 шт.	1

23	Тумба для холодильника 550x490x980мм.	Столешница - постформинг. ЛДСП 18мм пр-ва EGGER. Кромка: ПВХ 22/1,0.	1
----	--	--	---

Оборудование должно быть качественным, эргономичным, отвечать санитарно-гигиеническим требованиям для аптек, безопасным в эксплуатации, учитывать производственно-технологический характер использования, иметь дизайн классического стиля. Должна быть обеспечена быстрота доступа к различным элементам оборудования при проведении санитарной обработки. Все замки дверей из ЛДСП и пластика открываются **ОДНИМ КЛЮЧОМ**.

Обязательный выезд специалиста для контрольного обмера.

Допускается внесение изменений в цветовые решения по указанным материалам в ходе проработки проекта на объекте, а также корректировка размеров после контрольных замеров, но до момента заключения договора.

2. Гарантийные обязательства (иные требования к обслуживанию и т.д.): **36(тридцать шесть) календарных месяцев с момента поставки товара.**

3. Место поставки товаров (работ, услуг): **г.Гродно, пр. Я.Купалы, 87**

4. Ориентировочные сроки поставки: **15 февраля 2021 года.**

5. Ориентировочная стоимость закупки: **28 500,00 (Двадцать восемь тысяч пятьсот белорусских рублей 00 копеек).**

6. Критерии для выбора наилучшего предложения и поставщика: **наименьшая стоимость, наилучшие условия оплаты, наилучший срок гарантии при полном соответствии требуемым техническим требованиям.**

7. Перечень документов и сведений, которые участники должны предоставить в подтверждение своих данных (технологических, квалификационных и иных): **план-схему размещения мебели, чертежи-эскизы каждого мебельного изделия в 2D и 3D проекциях в соответствии с прилагаемым заданием на закупку с указанием информации об используемых комплектующих и материалов, а также их производителе. Обязательным условием является предоставление детализированного (с возможностью визуализации и идентификации конструктивных элементов), объемного 3D – проекта размещения оборудования в помещении аптеки (минимум 5 видов, на каждую из сторон помещения и рецептурную зону). Все схемы и эскизы и чертежи должны быть согласованы (завизированы) заведующей данной аптеки.**

8. Контактное лицо для разъяснения технических, конструктивных параметров закупаемых товаров (работ, услуг): **заведующий аптекой №147г.Гродно Панютина Е.В. 8029 589 07 53.**

9. При необходимости иные сведения: **доставка и погрузочно-разгрузочные работы, монтаж оборудования осуществляются за счет исполнителя Исполнителем.**

10. Источник финансирования закупки: **собственные средства.**

11. Условия платежа: **расчет в срок не ранее 20-ти банковских дней со дня подписания ТТГ и акта сдачи приемки выполненных работ по монтажу торгового оборудования.**

12. Валюта, в которой должна быть выражена цена предложения: **белорусские рубли.**


Электронная почта: **pharmacia@mail.grodno.by.**

13. **Участник обязан предоставить:**

- свидетельство о государственной регистрации;


- документы, подтверждающие полномочия участника на реализацию товаров (договор поручения, доверенность, письма, выданные производителем и другие), в случае, если участником будут предлагаться товары не собственного производства.


Техническое задание составил:


Заведующий аптекой № 147 г.Гродно  **Е.В.Панютина**


Согласованно:

Порядок оплаты и финансирование:


Заместитель главного бухгалтера  **К.Е.Писарева**

Начальника организационно-фармацевтического отдела  **Т.Б.Маручек**


Юрисконсульт юридической группы  **И.И.Халько**



Зав. архітектор №147 г.Родіно
[Signature]
Е.В. Панюшина



Зав. архітект. № 147 г.Родно
Е.В.Ганюшина
Е.В.Ганюшина



Зав. антропо № 147 г.Родно
Е.В.Ганютина