

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора
Гродненского РУП "Фармация"
(С.А. Зарецкая)
2021 г.

ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ

1. Наименование, количество (объем) подлежащих закупке товаров (работ, услуг): изготовление, доставка, установка комплекта мебели для материальной комнаты новой аптеки расположенной по адресу: пр-т Румлевский, 10 в г. Гродно от аптеки №158.

Комплект мебели для материальной комнаты аптеки должен включать следующие элементы:

1. Стол (компьютерный) 1300*600*750 -1 шт.
 2. Полка (надставка) 1300*320*1350 -1 шт.
 3. Шкаф (с закрытыми полками) 730*600*2100 -2 шт.
 4. Полка (навесная) 600*600*550 -1 шт.
 5. Шкаф (для хоз. инвентаря) 600*600*2100 -1 шт.
 6. Шкаф (для халатов) 750*600*2100 -1 шт.
 7. Шкаф (для верхней одежды) 750*600*2100 -1 шт.
 8. Стол (обеденный) 1300*600*750 -1 шт.
 9. Полка (надставка) 1200*340*1350 -1 шт.
 10. Стол для разбора товара 1500*800*850 -2 шт.
 11. Стол для разбора товара 1000*800*850 -1 шт.
 12. Полка (надставка, с замком) 1000*320*1250 -1 шт.
 13. Полка (навесная) 1000*320*750 -2 шт.
 14. Полка (надставка) 1000*320*1250 -1 шт.
 15. Поддон 780*580*100 -1 шт.
1. Стол (компьютерный) 1300*600*750 - 1 шт. Столешницу необходимо изготовить из постформинга - белый (глянец), толщиной 38 мм. Торец столешницы оклеен кромкой ПВХ толщиной 2 мм. Подстолье изготавливается из ЛДСП белый базовый (пр-во EGGER) толщиной 18 мм. Торцы ЛДСП оклеены кромкой ПВХ толщиной 1 мм. Стол должен опираться на регулируемые по высоте опоры и иметь тех. отверстие для пропуска эл. кабеля и ящик выдвижной – 1 шт., а также полку из ЛДСП для размещения системного блока ПЭВМ. Ручка металлическая, цвет – хром матовый, система выдвижения – шариковая направляющая полного выдвижения.
2. Полка (надставка) 1300*320*1350 - 1 шт. Полка изготавливается из ЛДСП белый базовый (пр-во EGGER) толщиной 18 мм, задняя стенка – ДВП белый. Торцы ЛДСП оклеены кромкой ПВХ толщиной 1 мм. Полка должна опираться на столешницу стола и иметь дверь из ЛДСП – 4 шт., а также полку из ЛДСП – 2 шт., ручка металлическая – 4 шт., цвет – хром матовый, петля мебельная – 8 шт.
3. Шкаф (с закрытыми полками) 730*600*2100 - 2 шт. Шкаф изготавливается из ЛДСП белый базовый (пр-во EGGER) толщиной 18 мм, задняя стенка – ДВП белый. Торцы ЛДСП оклеены кромкой ПВХ толщиной 1 мм. Шкаф должен опираться на регулируемые по высоте опоры и иметь дверь из ЛДСП – 4 шт., а также полку из ЛДСП – 6 шт., ручка металлическая – 4 шт., цвет – хром матовый, петля мебельная – 8 шт.
4. Полка (навесная) 600*600*550 -1 шт. Полка изготавливается из ЛДСП белый базовый (пр-во EGGER) толщиной 18 мм, задняя стенка – ДВП белый. Торцы ЛДСП оклеены кромкой ПВХ толщиной 1 мм. Полка должна иметь дверь из ЛДСП – 1 шт., а также полку из ЛДСП – 1 шт., ручка металлическая – 1 шт., цвет – хром матовый, петля мебельная – 2 шт.
5. Шкаф (для хоз. инвентаря) 600*600*2100 -1 шт. Шкаф изготавливается из ЛДСП белый базовый (пр-во EGGER) толщиной 18 мм, задняя стенка – ЛДСП белый базовый (пр-во EGGER) толщиной 18 мм. Торцы ЛДСП оклеены кромкой ПВХ толщиной 1 мм. Шкаф должен опираться на регулируемые по высоте опоры и иметь дверь из ЛДСП – 2 шт., а также

полку из ЛДСП – 5 шт., ручка металлическая – 2 шт., цвет – хром матовый, петля мебельная – 6 шт., крючок – 4 шт., держатель г-образный – 4 шт.

6. Шкаф (для халатов) 750*600*2100 -1 шт. Шкаф изготавливается из ЛДСП белый базовый (пр-во EGGER) толщиной 18 мм, задняя стенка – ЛДСП белый базовый (пр-во EGGER) толщиной 18 мм. Торцы ЛДСП оклеены кромкой ПВХ толщиной 1 мм. Шкаф должен опираться на регулируемые по высоте опоры и иметь дверь из ЛДСП – 2 шт., а также полку из ЛДСП – 3 шт., перегородку из ЛДСП – 1 шт., ручка металлическая – 2 шт., цвет – хром матовый, петля мебельная – 6 шт., труба хром. диам. 25 мм – 2 шт., держатель трубы – 4 шт.

7. Шкаф (для верхней одежды) 750*600*2100 -1 шт. Шкаф изготавливается из ЛДСП белый базовый (пр-во EGGER) толщиной 18 мм, задняя стенка – ЛДСП белый базовый (пр-во EGGER) толщиной 18 мм. Торцы ЛДСП оклеены кромкой ПВХ толщиной 1 мм. Шкаф должен опираться на регулируемые по высоте опоры и иметь дверь из ЛДСП – 2 шт., а также полку из ЛДСП – 2 шт., ручка металлическая – 2 шт., цвет – хром матовый, петля мебельная – 6 шт., труба хром. диам. 25 мм – 1 шт., держатель трубы – 2 шт.

8. Стол (обеденный) 1300*600*750 -1 шт. Столешницу необходимо изготовить из постформинга - белый (глянец), толщиной 38 мм. Торец столешницы оклеен кромкой ПВХ толщиной 2 мм. Подстолье изготавливается из ЛДСП белый базовый (пр-во EGGER) толщиной 18 мм. Торцы ЛДСП оклеены кромкой ПВХ толщиной 1 мм. Стол должен опираться на регулируемые по высоте опоры и иметь тех. отверстие для пропуска эл. кабеля и ящик выдвигной – 1 шт. Ручка металлическая, цвет – хром матовый, система выдвижения – шариковая направляющая полного выдвижения.

9. Полка (надставка) 1200*340*1350 -1 шт. Полка изготавливается из ЛДСП белый базовый (пр-во EGGER) толщиной 18 мм, задняя стенка – ДВП белый. Торцы ЛДСП оклеены кромкой ПВХ толщиной 1 мм. Полка должна опираться на столешницу стола и иметь дверь из ЛДСП – 4 шт., а также полку из ЛДСП – 1 шт., ручка металлическая – 4 шт., цвет – хром матовый, петля мебельная – 8 шт. В полке необходимо предусмотреть нишу для размещения печи СВЧ и тех. отверстие для пропуска эл. кабеля.

10. Стол для разбора товара 1500*800*850 - 2 шт. Столешницу необходимо изготовить из постформинга - белый (глянец), толщиной 38 мм. Торец столешницы оклеен кромкой ПВХ толщиной 2 мм. Подстолье изготавливается из ЛДСП белый базовый (пр-во EGGER) толщиной 18 мм. Торцы ЛДСП оклеены кромкой ПВХ толщиной 1 мм. Стол должен опираться на регулируемые по высоте опоры. В подстолье необходимо предусмотреть полки из ЛДСП – 4 шт. для хранения.

11. Стол для разбора товара 1000*800*850 - 1 шт. Столешницу необходимо изготовить из постформинга - белый (глянец), толщиной 38 мм. Торец столешницы оклеен кромкой ПВХ толщиной 2 мм. Подстолье изготавливается из ЛДСП белый базовый (пр-во EGGER) толщиной 18 мм. Торцы ЛДСП оклеены кромкой ПВХ толщиной 1 мм. Стол должен опираться на регулируемые по высоте опоры. В подстолье необходимо предусмотреть полки из ЛДСП – 2 шт. для хранения.

12. Полка (надставка, с замком) 1000*320*1250 - 1 шт. Полка изготавливается из ЛДСП белый базовый (пр-во EGGER) толщиной 18 мм, задняя стенка – ДВП белый. Торцы ЛДСП оклеены кромкой ПВХ толщиной 1 мм. Полка должна опираться на столешницу стола и иметь дверь из ЛДСП – 2 шт., а также полку из ЛДСП – 3 шт., ручка металлическая – 2 шт., цвет – хром матовый, петля мебельная – 4 шт. В полке необходимо предусмотреть замок.

13. Полка (навесная) 1000*320*750 -2 шт. Полка изготавливается из ЛДСП белый базовый (пр-во EGGER) толщиной 18 мм., задняя стенка – ДВП белый. Торцы ЛДСП оклеены кромкой ПВХ толщиной 1 мм. Полка должна иметь дверь из ЛДСП – 2 шт., а также полку из ЛДСП – 1 шт., ручка металлическая – 2 шт., цвет – хром матовый, петля мебельная – 4 шт.

14. Полка (надставка) 1000*320*1250 -1 шт. Полка изготавливается из ЛДСП белый базовый (пр-во EGGER) толщиной 18 мм., задняя стенка – ДВП белый. Торцы ЛДСП оклеены кромкой ПВХ толщиной 1 мм. Полка должна опираться на столешницу стола и

иметь дверь из ЛДСП – 2 шт., а также полку из ЛДСП – 3 шт., ручка металлическая – 2 шт., цвет – хром матовый, петля мебельная – 4 шт.

15. Поддон 780*580*100 -1 шт. Поддон изготавливается из ЛДСП белый базовый (пр-во EGGER) толщиной 18 мм. Торцы ЛДСП оклеены кромкой ПВХ толщиной 1 мм. Поддон должен опираться на регулируемые по высоте опоры.

Размеры могут быть пересмотрены Исполнителем с согласия Заказчика, цветовые решения и окончательные размеры уточняются и согласовываются до заключения договора.

2.Гарантийные обязательства (иные требования к обслуживанию и т.д.):36(тридцать шесть) календарных месяцев с момента поставки товара.

3.Место поставки товаров (работ, услуг): пр-т Румлевский,10, г. Гродно.

4.Ориентировочные сроки поставки: апрель 2021года.

5.Ориентировочная стоимость закупки:5 822,82 (пять тысяч восемьсот двадцать два рубля 82 копейки).

6.Критерии для выбора наилучшего предложения и поставщика: наименьшая стоимость, при полном соответствии требуемым техническим требованиям.

7.Перечень документов и сведений, которые участники должны предоставить в подтверждение своих данных (технологических, квалификационных и иных): план-схему размещения мебели, чертежи-эскизы мебельных элементов, информацию о производителе материалов. Все схемы и эскизы и чертежи должны быть согласованы (завизированы) заведующей данной аптеки, свидетельство о государственной регистрации, документы, подтверждающие полномочия участника на реализацию товаров (договор поручения, доверенность, письма, выданные производителем и другие), в случае, если участником будут предлагаться товары не собственного производства.

8.Мебельные изделия должны быть качественными, эргономичными, отвечать санитарно-гигиеническим требованиям для аптек, безопасными в эксплуатации.

9.Контактное лицо для разъяснения технических, конструктивных параметров закупаемых товаров (работ, услуг): заведующий А №158, Михайловская И.Н., тел. +375 29 3654507.

10.При необходимости иные сведения: доставка и погрузочно-разгрузочные работы, установка осуществляются Исполнителем.

11. Источник финансирования закупки: собственные средства.

12. Условия платежа: без предварительной оплаты, отсрочка платежа не менее 15-ти банковских дней со дня подписания товарно-транспортной накладной и акта сдачи-приемки выполненных работ.

13. Валюта, в которой должна быть выражена цена предложения: белорусские рубли.

14.Адрес электронной почты: pharmacia@mail.grodno.by.

Задание составил:


Заведующий аптеки №158 г.Гродно _____ И.Н.Михайловская

Согласованно:

Главный бухгалтер корбарж арсен _____ Т.П.Пилюцкая

Начальник организационно-фармацевтического отдела _____ Т.Б.Маручек


Юрисконсульт юридической группы _____ И.И.Халько




1. Стол (компьютерный) 1300*600*750 - 1 шт.
2. Полка (надставка) 1300*320*1350 - 1 шт.
3. Шкаф (с закрытыми полками) 730*600*2100 - 2 шт.
4. Полка (навесная) 600*600*550 - 1 шт.
5. Шкаф (для хоз. инвентаря) 600*600*2100 - 1 шт.
6. Шкаф (для халатов) 750*600*2100 - 1 шт.
7. Шкаф (для верхней одежды) 750*600*2100 - 1 шт.
8. Стол (обеденный) 1300*600*750 - 1 шт.
9. Полка (надставка) 1200*340*1350 - 1 шт.
10. Стол для разбора товара 1500*800*850 - 2 шт.
11. Стол для разбора товара 1000*800*850 - 1 шт.
12. Полка (надставка, с замком) 1000*320*1250 - 1 шт.
13. Полка (навесная) 1000*320*750 - 2 шт.
14. Полка (надставка) 1000*320*1250 - 1 шт.
15. Поддон 780*580*100 - 1 шт.

Зав. отделом № 158
С.Н. Школьников

1. Стол (компьютерный) 1300x600x750 - 1 шт.
 2. Полка (надставка) 1300*320*1350 - 1 шт.



3. Шкаф (с закрытыми полками) 730*600*2100 - 2 шт.



Используемые материалы:
 ДСП толщиной 18 мм, белый гладкий.
 Кромочная лента ПВХ толщиной 1 мм на всех торцах ДСП.
 Столешница: постформинг 38 мм, белый глянц или аналог.
 Опоры регулируемые. Проводник (белый) - 1 шт.
 Фурнитура импортного производства.
 Направляющие - шариковые полного выдвижения.
 Соединение на евровинтах, ручки АКС УГ-340, арт. 61982, матовый хром 160.
 Опоры колесные - 4 шт. Лючок 200*200 - 1 шт.

Согласовано Гродненское РУП "Фармация"
 Заведующий аптекой № 158


В. В. Шкатульков

Используемые материалы:
 ДСП толщиной 18 мм, белый гладкий.
 Кромочная лента ПВХ толщиной 1 мм на всех торцах ДСП.
 Опоры регулируемые. Фурнитура импортного производства.
 Соединение на евровинтах, ручки АКС УГ-340, арт. 61982, матовый хром 160.


Согласовано Гродненское РУП "Фармация"
 Заведующий аптекой № 158

В. В. Шкатульков

4. Полка (навесная) 600*600*550 - 1 шт.



5. Шкаф (для хоз. инвентаря) 600*600*2100 - 1 шт.



Используемые материалы:
ДСП толщиной 18 мм, белый гладкий.
Кромочная лента ПВХ толщиной 1 мм на всех торцах ДСП.
Фурнитура импортного производства.
Соединение на евровинтах, ручки АКС УГ-340, арт. 61982, матовый хром 160.

Согласовано Гродненское РУП "Фармация"

Заведующий аптекой № 158

В.И.Н. Викторов


Используемые материалы:
ДСП толщиной 18 мм, белый гладкий.
Кромочная лента ПВХ толщиной 1 мм на всех торцах ДСП.
Фурнитура импортного производства.
Соединение на евровинтах, ручки АКС УГ-340, арт. 61982, матовый хром 160.
Уголки мет. 120*120 - 5 шт.

Согласовано Гродненское РУП "Фармация"

Заведующий аптекой № 158

В.И.Н. Викторов

6. Шкаф (для халатов) 750*600*2100 - 1 шт.




Используемые материалы:
ДСП толщиной 18 мм, Белый гладкий.
Кромочная лента ПВХ толщиной 1 мм на всех торцах ДСП.
Фурнитура импортного производства.
Соединение на евровинтах, ручки АКС УГ-340, арт. 61982, матовый хром 160.

Согласовано Гродненское РУП "Фармация"
Заведующий аптекой № 158

М.Р. Викимаслова

7. Шкаф (для верхней одежды) 750*600*2100 - 1 шт.




Используемые материалы:
ДСП толщиной 18 мм, Белый гладкий.
Кромочная лента ПВХ толщиной 1 мм на всех торцах ДСП.
Фурнитура импортного производства.
Соединение на евровинтах, ручки АКС УГ-340, арт. 61982, матовый хром 160.


Согласовано Гродненское РУП "Фармация"
Заведующий аптекой № 158

М.Р. Викимаслова

8. Стол (обеденный) 1300x600x750 - 1 шт.
 9. Полка (надставка) 1300*340*1350 - 1 шт.



10. Стол (для разбора товара) 1500x800x850 - 2 шт.
 11. Стол (для разбора товара) 1000x800x850 - 1 шт.
 12. Полка (надставка, с замком) 1000*320*1250 - 1 шт.
 13. Полка (навесная) 1000*320*750 - 2 шт.
 14. Полка (надставка) 1000*320*1250 - 1 шт.




Используемые материалы:
 ДСП толщиной 18 мм, Белый глядкий,
 Кромочная лента ПВХ толщиной 1 мм на всех торцах ДСП,
 Столешница: постформинг 38 мм, Белый глянец или аналог.
 Опоры регулируемые, Фурнитура импортного производства.
 Направляющие - шариковые полного выдвижения,
 Крепление на евроинтах, ручки АКС UF-340, арт. 61982, матовый хром 160,
 Проводник белый - 1 шт.

Согласовано Гродненское РУП "Фармация"
 Завершающий акт № 158 *В.П. Шклярский*

Используемые материалы:
 ДСП толщиной 18 мм, Белый глядкий,
 Кромочная лента ПВХ толщиной 1 мм на всех торцах ДСП,
 Столешница: постформинг белый,
 Опоры регулируемые, Фурнитура импортного производства,
 Крепление на евроинтах, ручки АКС UF-340, арт. 61982, матовый хром 160,
 Замок ДСП - 1 шт.

Согласовано Гродненское РУП "Фармация"
 Завершающий акт № 158 *В.П. Шклярский*

15. Поддон 780*580*100 - 1 шт.



Используемые материалы:
ДСП толщиной 18 мм. Белый гладкий.
Кромочная лента ПВХ толщиной 1 мм на всех торцах ДСП.

Согласовано: Гродненское РУП "Фармация"
Заведующий аптекой № 158

В. П. Шихань
В. П. Шихань