

ГРОДНЕНСКОЕ РУП "ФАРМАЦИЯ"

(наименование организации)

Код по ОКУД _____

УТВЕРЖДАЮ

Зам. гл. инж. Ропейко Ю.М.

(должность)

28 12

(подпись)

20 20



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ.

Комиссия, образованная в соответствии с приказом N 103-А от "4" марта 2020 г. в составе

председателя комиссии НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГРУППЫ Ропейко Ю.М.

членов комиссии: ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО ОТ РАДИОН В.И.

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК РАЧКЕВИЧ Д.Г.

ЗАВЕДУЮЩИЙ _____

начальник отдела Змитрукевич Д.Б.

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта
ОТДЕЛКА АРЕНДОВАННОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПОД АПТЕКУ В ЗДАНИИ ТРК "ТРИНИТИ" ПО ПР. КУПАЛЫ, 87 В Г. ГРОДНО В ЗОНЕ АРЕНДЫ №107

установлено, что _____ СОГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЯ _____
(описание дефектов, их местоположение, площадь, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ,
которые характеризуются следующими факторами: РАБОТЫ БУДУТ ВЫПОЛНЯТЬСЯ В ЭКСПЛУАТИРУЕМОМ ЗДАНИИ _____
(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов: _____ СОГЛАСНО ВЫПОЛНЯЕМЫМ ВИДАМ РАБОТ _____
(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ _____ ОТСУТСТВУЮТ _____

Председатель комиссии ИНЖЕНЕР ПО РЕМОНТУ _____ Ю.М. Ропейко

Члены комиссии ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО ОТ _____ В.И. РАДИОН

ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК _____ Д.Г. РАЧКЕВИЧ

ЗАВЕДУЮЩИЙ _____

начальник отдела _____ Д.Б. Змитрукевич

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ РЕМОНТНЫХ РАБОТ.

лист 1

№ п/п:	Виды выполняемых ремонтных работ	Единица измерения:	Количество	Примечание
1 :	2	3 :	4 :	5

=== СМЕТА 1 ЗА ДЕКАБРЬ 2020Г. ===

1	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 мм ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ	100 м2	0,4211	Е11-11-11
2	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК: ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 мм ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМАМ Е11-11-11, Е11-11-12	100 м2	0,4211	Е11-11-13
3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ПЛИТАМИ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА	100 м2	0,4211	Е11-11-4-1
4	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ОСНОВНЫЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ (КЕРАМОГРАНИТ) РАЗМЕРОМ 600Х600 мм,	м2	43,16	С101-28701
5	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75	т	0,21055	С101-138059

1	2	3	4	5
6 КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ ШИРИНОЙ ДО 5 ММ, ВОДОСТОЙКАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), БЕЛАЯ (ФАСОВКА ПО 20 КГ)	Т	0,01516	С101-138032-10	
7 УКЛАДКА ПЛИНТУСА ИЗ КЕРАМОГРАНИТА ВЫСОТОЙ 15СМ НА КЛЕЮ	100М	0,25	Е11-49-1	
8 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВочная, ЦЕМЕНТная, УНИВЕРСАЛЬная, для НАРУЖных и ВНУТРЕНних РАБОТ (НВ), М100/М150, F75	Т	0,0195	С101-138059	
9 ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ для ПОЛОВ ОСНОВные НЕГЛАЗУРОВАНные (КЕРАМОГРАНИТ) РАЗМЕРОМ 600*600ММ,	М2	3,9	С101-28701	
10 УСТАНОВКА ЗАЩИТных ОТДЕЛОчных ЭЛЕМЕНТОВ НА ВНУТРЕНних и НАРУЖных УГЛАХ, ПРИМЫКАНИЯХ ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ	100М	0,282	Е15-310-1	
11 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВочная, ЦЕМЕНТная, УНИВЕРСАЛЬная, для НАРУЖных и ВНУТРЕНних РАБОТ (НВ), М100/М150, F75	Т	0,00176	С101-138059	
12 УГОЛОК БЕЛЫЙ СТАЛЬНОЙ, РАЗМЕРОМ 19Х24 ММ, ДЛИНОЙ 3 М	100 М	0,28764	С101-160954	
13 ШПАТЛЕВАНИЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОНным ПОВЕРХНОСТЯМ ВНУТРЕНних СТЕН ЗА ДВА РАЗА С ПРИМЕНЕНИЕМ МАТЕРИАЛОВ ТИПА "CARAROL"	100 М2	0,75	Е15-400-4	
14 ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШная, для ВНУТРЕНних РАБОТ (В), ПОЛИМИНЕРАЛЬная (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТная (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ГИПСОВАЯ	КГ	210	С101-138036-1	
15 ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ АК-027	КГ	24,375	С101-23606	
16 ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ "ИМПРЕЛИД УЛЬТРА", (для РАБОТ ПО БЕТОНУ, ШТУКАТУРКЕ, КИРПИЧУ, ШПАТЛЕВКЕ), для НАРУЖных и ВНУТРЕНних РАБОТ	Т	0,0135	С101-23610-1	
17 УСТРОЙСТВО ДЕКОРАТИВНОГО ПОЛИМЕРНОГО ПОКРЫТИЯ ТИПА "ВЕНЕЦИАНСКАЯ ШТУКАТУРКА"	100 М2	0,75	Е15-410-1	
18 ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ "ИМПРЕЛИД УЛЬТРА", (для РАБОТ ПО БЕТОНУ, ШТУКАТУРКЕ, КИРПИЧУ, ШПАТЛЕВКЕ), для НАРУЖных и ВНУТРЕНних РАБОТ	Т	0,0135	С101-23610-1	
19 ШТУКАТУРКА МИНЕРАЛЬная ТИПА "CARADECOR CALCINO-DECOR" (ВЕНЕЦИАНСКАЯ)	КГ	27,15	С3-П101-491	
20 ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ ВНУТРЕНних СТЕН ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2	0,0224	Е15-300-2	
21 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВочная, ЦЕМЕНТная, УНИВЕРСАЛЬная, для НАРУЖных и ВНУТРЕНних РАБОТ (НВ), М100/М150, F75	Т	0,0112	С101-138059	
22 ФУГА	КГ.	0,56	С101-138005-4	
23 БЕНЗИН-РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ	0,336	С116-1079	
24 КРЕСТИКИ ДИСТАНЦИОНные	ШТ	8,962	С3-П101-449	
25 УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ТИПА "ГРИЛЬЯТО"	100М2	0,4211	Е34-142-1	
26 ТЯГА К ПОДВЕСУ SAN	ШТ	29,477	С3-П101-696	
27 АНКЕРный ЭЛЕМЕНТ ПОТОЛОЧный	ШТ	29,477	С3-П101-697	
28 ДЮБЕЛЬ В КОМПЛЕКТЕ С ШУРУПОМ	ШТ	42,9522	С3-П101-698	
29 ПРОФИЛЬ Т24 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ, ДЛИНОЙ 1,2 М	100 М	0,75377	С101-160952	
30 ПРОФИЛЬ Т24 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ, ДЛИНОЙ 3,7 М	100 М	0,36215	С101-160951	
31 ПРОФИЛЬ Т24 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ, ДЛИНОЙ 0,6 М	100 М	0,36215	С101-160953	
32 ПЛИТА ПОТОЛОЧная ТИПА "ARMSTRONG", РАЗМЕРОМ 600Х600 ММ	М2	43,3733	С101-160950	
33 ПОДВЕС С ЗАЖИМОМ	ШТ	29,477	С3-П101-703	

1 :	2	3 :	4 :	5
34	УГОЛОК БЕЛЫЙ СТАЛЬНОЙ, РАЗМЕРОМ 19х24 мм, длиной 3 м	100 м	0,21476	с101-160954
35	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫХ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ В ЗДАНИЯХ МОНОЛИТНЫХ ДИАМЕТРОМ 20 мм	100м	0,03	Е16-40-1
36	ВРЕЗКИ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 мм	ВРЕЗКА	2	Е16-27-2
37	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11б27п1 ДИАМЕТРОМ 20 мм	шт	2	с300-47430
38	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 мм ПРИ СБОРКЕ УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ: ПО ОЗТАЖНЫМ РАЗВОДКАМ В ЗДАНИЯХ МОНОЛИТНЫХ	100м	0,03	Е16-45-1
39	ВРЕЗКИ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ДИАМЕТРОМ 100 мм	ВРЕЗКА	1	Е16-28-2
40	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ ОВАЛЬНЫХ УМОВ2 С КОМПЛЕКТУЮЩЕЙ АРМАТУРОЙ, КРОНШТЕЙНАМИ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ СО СМЕСИТЕЛЕМ СМР-УМ-НКСА	КОМПЛЕКТ	1	Е17-1-605
41	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЕ ДЮБЕЛЯ	100шт	0,12	ц8-591-902
42	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ (ДЛЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ) РС32-004	шт	12	с551-19700
43	КОРОБКА МОНТАЖНАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ПОД РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ К-210	шт	12	с551-10500
44	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ СО СВЕТОДИОДНЫМИ ЛАМПАМИ	СВЕТИЛЬН	10	Е33-115-2
45	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДБО 05-20-001	шт	10	с549-33020
46	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЙ ДЮБЕЛЬ	100шт	0,02	ц8-591-502
47	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УСТАНОВОЧНЫЙ ДВУХКЛАВИШНЫЙ С56-164	шт	2	с551-14600
48	КОРОБКА МОНТАЖНАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ПОД РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ К-210	шт	2	с551-10500
49	КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 мм ² ПРОЛОЖЕННЫХ В ГОФРА-ТРУБЕ	100м	0,85	ц8-912-1
50	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГ 3х1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 мм ² , НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 кВ	1000 м	0,0942	с501-44073
51	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ЛЕГКОГО ТИПА С ЗОНДОМ, ДИАМЕТРОМ 25 мм	м	85	с552-2012
52	КАБЕЛЬ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ В ГОФРА-ТРУБЕ ПВХ	100м	0,45	ц10-66-1
53	КАБЕЛЬ СВЯЗИ ОПТИЧЕСКИЙ С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ОПТИЧЕСКИМ МОДУЛЕМ, СОДЕРЖАЩИМ 4 ОДНОМОДОВЫХ СТАНДАРТНЫХ ОПТИЧЕСКИХ ВОЛОКНА, С БРОНЕЙ ИЗ КРУГЛЫХ СТАЛЬНЫХ ПРОВОЛОК, С НАРУЖНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА, С ДОПУСТИМОЙ РАСТЯГИВАЮЩЕЙ НАГРУЗКОЙ 7кН, МАРКИ КСО-КСЦЗПБ-1Х4Е-7	1000 м	0,0459	с506-2030
54	Кабель связи оптический с центральным оптическим модулем, содержащим 4 одномодовых стандартных оптических волокна, с броней из круглых с наружной оболочкой из полипропилена, с допустимой растягивающей нагрузкой 7кН	1000м	0,0459	

Составил НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА Д.Б.ЗМИТРУКЕВИЧ

"23" 12 2020. (подпись)