

ГРОДНЕНСКОЕ РУП "ФАРМАЦИЯ"

(наименование организации)

Код по ОКУД

УТВЕРЖДАЮ

Нач. ОТЭиР С.Р.

(должность)

17 февраля 2021 г.

(подпись)

Форма С-1

Ф.В. Курцевич

(И.О. Фамилия)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ.

Комиссия, образованная в соответствии с приказом N 42-А от "05" ФЕВРАЛЯ 2021 г. в составе

председателя комиссии ИНЖЕНЕР ПО РЕМОНТУ РОПЕЙКО Ю.М.

членов комиссии: ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК РАЧКЕВИЧ Д.Г.

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО ОТ РАДИОН В.И.

ИНЖЕНЕР ПО РЕМОНТУ ПОЛИКША С.Л.

ЗАВЕДУЮЩИЙ ЦРА-61 Курцевич Е.П.

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ АРЕНДОВАННОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПОД АПТЕКУ №54 по ул. ВОЙКОВА, 36 в г. СЛОНИМ

установлено, что _____ СОГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЯ _____
(описание дефектов, их местоположение, площадь, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ,
которые характеризуются следующими факторами: РАБОТЫ БУДУТ ВЫПОЛНЯТЬСЯ В ЭКСПЛУАТИРУЕМОМ ЗДАНИИ _____
(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов: _____ СОГЛАСНО ВЫПОЛНЯЕМЫМ ВИДАМ РАБОТ _____
(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ _____ ОТСУТСТВУЮТ _____

Председатель комиссии ИНЖЕНЕР ПО РЕМОНТУ _____ Ю.М. РОПЕЙКО

члены комиссии: ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК _____ Д.Г. РАЧКЕВИЧ

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО ОТ _____ В.И. РАДИОН

ИНЖЕНЕР ПО РЕМОНТУ _____ С.Л. ПОЛИКША

ЗАВЕДУЮЩИЙ ЦРА-61 _____ Е.П. Курцевич

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ РЕМОНТНЫХ РАБОТ.

лист 1

N п/п:	Виды выполняемых ремонтных работ	: Единица : Количество		: Примечание
		: измерен.:		
1 :	2	: 3	: 4	: 5

=== СМЕТА 1 ЗА ФЕВРАЛЬ 2021г. ===

== Раздел: ТОРГОВЫЙ ЗАЛ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ==

1	ДЕМОНТАЖ ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ТИПА "ARMSTRONG"	100м2	0,455	Е34-142-1
2	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ТИПА "ARMSTRONG"	100м2	0,455	Е34-142-1
3	ТЯГА К ПОДВЕСУ SAN	шт	31,8	С3-п101-696
4	АНКЕРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПОТОЛОЧНЫЙ	шт	31,8	С3-п101-697
5	ДЮБЕЛЬ В КОМПЛЕКТЕ С ШУРУПОМ	шт	46	С3-п101-698
6	ПРОФИЛЬ Т24 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ, ДЛИНОЙ 1,2 м	100 м	0,8144	С101-160952
7	ПРОФИЛЬ Т24 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ, ДЛИНОЙ 3,7 м	100 м	0,391	С101-160951

1 :	2	3	4	5
8 ПРОФИЛЬ Т24 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ, ДЛИНОЙ 0,6 М	100 м	0,391	С101-160953	
9 ПЛИТА ПОТОЛОЧНАЯ ТИПА "ARMSTRONG", РАЗМЕРОМ 600Х600 ММ	м2	46,86	С101-160950	
10 ПОДВЕС С ЗАЖИМОМ	шт	31,8	С3-П101-703	
11 УГОЛОК БЕЛЫЙ СТАЛЬНОЙ, РАЗМЕРОМ 19Х24 ММ, ДЛИНОЙ 3 М	100 м	0,232	С101-160954	
12 ДЕМОНТАЖ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ "САЙДИНГ" БЕЗ УТЕПЛЕНИЯ СТЕН И ОТКОСОВ	100м2	0,9344	Е15-260-2	
13 ОБЛИЦОВКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ СТЕН С УСТРОЙСТВОМ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КА РКАСА	100 м2	0,78	Е10-236-1	
14 УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА	м	62,4	С3-П101-89	
15 ДЮБЕЛЬ В КОМПЛЕКТЕ С ШУРУПОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПОДВЕСОВ 6Х40 ММ	1000шт	0,78	С3-П101-159	
16 ЛЕНТА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ ГКЛ	м	64,4	С3-П101-151	
17 ПОДВЕС ПРЯМОЙ	шт	210	С3-П101-160	
18 ПРОФИЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОЦИНКОВАННЫЙ 3000Х28Х27 ММ	м	62,4	С3-П101-153	
19 ПРОФИЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОЦИНКОВАННЫЙ 3000Х60Х27 ММ	м	140,4	С3-П101-154	
20 ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ ДЛЯ МЕТАЛЛА 3,9Х11 ММ	1000шт	1,154	С3-П101-157	
21 ОБЛИЦОВКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ОТКОСОВ С УСТРОЙСТВОМ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА	100 м2	0,172	Е10-236-2	
22 ЛЕНТА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ ГКЛ	м	38,7	С3-П101-151	
24 ПРОФИЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОЦИНКОВАННЫЙ 3000Х28Х27 ММ	м	14,6	С3-П101-153	
25 ПРОФИЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОЦИНКОВАННЫЙ 3000Х60Х27 ММ	м	41,2	С3-П101-154	
26 ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ ДЛЯ МЕТАЛЛА 3,9Х11 ММ	1000шт	0,254	С3-П101-157	
27 УСТАНОВКА ПЕРФОРИРОВАННЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ УГОЛКОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВЫСТУПАЮЩИХ У ГЛОВ	100м	0,383	Е26-96-1	
28 УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ	м	39,07	С101-100717	
29 ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ ГИПСОКАРТОННЫХ ПЛИТ, ДЛЯ ВНУТРЕНН ИХ РАБОТ (В), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ГИПСОВАЯ	т	0,0055	С101-138036-2	
30 УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	100м2	0,763	Е15-314-2	
31 ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ	кг	13,73	С101-23606	
32 ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ ГИПСОКАРТОННЫХ ПЛИТ, ДЛЯ ВНУТРЕНН ИХ РАБОТ (В), ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ГИПСОВАЯ	т	0,0839	С101-138036-2	
33 УСТАНОВКА РЕШЕТОК РАДИАТОРНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 1 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗА КРЕПЛЕНИЕМ	РЕШЕТКА	5	Е20-11-2	
34 РЕШЕТКИ РАДИАТОРНЫЕ	шт	5	С300-60115-6	
35 РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100м2	0,465	Е57-2-7	
36 РАЗБОРКА СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНОЙ ПОЛОВ	100м2	0,465	Е57-2-8	
37 УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВА НИЮ	100 м2	0,465	Е11-11-11	

1 :	2	:	3 :	4 :	5
38	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК: ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМАМ Е11-11-11, Е11-11-12	100 м2			0,465 Е11-11-13
39	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ПЛИТКОЙ "ГРЕС" НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ	100м2			0,465 Е11-47-3
40	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75	Т			0,232 С101-138059
41	УКЛАДКА ПЛИНТУСА ИЗ ПЛИТКИ "ГРЕС" НА КЛЕЮ, ВЫСОТА ПЛИНТУСА 0,15м	100м			0,153 Е11-49-1
42	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75	Т			0,0119 С101-138059
43	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ТИП "ГРЕС" РАЗМЕРОМ 300Х300Х8 ММ	м2			2,4 С101-29902
44	УСТАНОВКА ЗАЩИТНЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ УГЛАХ, ПРИМЫКАНИЯХ ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ	100м			0,373 Е15-310-1
45	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75	Т			0,00233 С101-138059
46	УГОЛ ЗАЩИТНЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ	М			38,05 С101-160772
47	ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ ВНУТРЕННИХ С ТЕН	100м2			0,189 Е15-300-2
48	РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75	Т			0,0945 С101-138059
49	КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ ШИРИНОЙ ДО 6 ММ, ПЛАСТИЧНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦВЕТНАЯ (ФАСОВКА ПО 2-5 КГ)	Т			0,0068 С101-138032-5
50	РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ			2,84 С116-1079
51	КРЕСТИКИ ДИСТАНЦИОННЫЕ	ШТ			75,6 С3-П101-449
52	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ ОТОПЛЕНИЯ ЗА 2 РАЗА	100м2			0,076 Е62-35-2
53	СМЕНА ДВЕРНЫХ ЗАМКОВ ВРЕЗНЫХ	100шт			0,03 Е56-16-12
54	ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ЦИЛИНДРОВЫЙ ЗВ1 БЕЗ РУЧЕК	шт			3 С101-95001
== Раздел: ТОРГОВЫЙ ЗАЛ. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ==					
55	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП	100шт			0,1 Е67-7-5
56	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТОК	100шт			0,03 Е67-7-1
57	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЬ-КАНАЛОВ ИЗ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 20Х10 ММ	100м			0,276 Ц8-423-1
58	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ	100м			0,276 Е67-6-1
59	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЙ ДЮБЕЛЬ	100шт			0,02 Ц8-591-1001
60	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ЧЕТЫРЕХМЕСТНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ РА16-266	шт			2 С551-21800
61	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЕ ДЮБЕЛЯ	100шт			0,08 Ц8-591-902
62	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ РС16-306	шт			5 С551-17500
63	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХМЕСТНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ РС16-355	шт			1 С551-19300

1 :	2	:	3 :	4	:	5
64	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХМЕСТНАЯ РС16-354 С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	ШТ		2		С551-19104
65	КОРОБКА МОНТАЖНАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ПОД РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ К-207	ШТ		8		С551-10200
66	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ		0,01		ц8-591-4
67	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УСТАНОВОЧНЫЙ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ А5 6-211 2	ШТ		1		С551-14500
68	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ ВЯЖУЩИМИ РАСТВОРАМИ	100ШТ		0,01		ц8-591-201
69	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С110-801	ШТ		1		С551-14000
70	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЙ ДЮБЕЛЬ	100ШТ		0,02		ц8-591-502
71	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УСТАНОВОЧНЫЙ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С510-803	ШТ		2		С551-14500
72	КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 20X10 ММ	100М		0,1		ц8-423-1
73	КОРОБ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИЗ ПВХ ПРЯМОЙ 25X16 ММ	М		10,3		С514-3930
74	КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ ² ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОСКАМИ (ПРЯЖКАМИ)	100М		2,63		ц8-911-1
75	ПОЛОСКА К404 И ПРЯЖКА К407 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100 ШТ		3,18		С552-1230
76	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-1	100 ШТ		0,21		С552-1409-10
77	ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ СХИМ У 734 М У3	100 ШТ		1,56		С552-1400
78	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГ 3X1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ ² , НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М		0,213		С501-44073
79	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГ 5X2,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ПЯТЬЮ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ ² , НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М		0,024		С501-44081-7
80	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГ 2X1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ДВУМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ ² , НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М		0,008		С501-44064
81	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГ 1X2,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ОДНОЙ ЖИЛОЙ СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ ² , НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М		0,018		С501-44056
82	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ У191М УХЛ2	1000 ШТ		0,022		С551-9000
83	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ, УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБ 15-25 ММ	100М		0,94		ц12-1-1
84	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	М		94		С300-88100
85	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100М2		0,103		Е13-16-6
86	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО СТЕНАМ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ	100М		1,29		ц8-904-1
87	ТРУБА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ЗАЩИТНАЯ ГОФРИРОВАННАЯ НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ (ТУ ВУ 500066545.005-2008)	10 М		130,29		С530-17441-3
88	ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В НИШЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА	ШТ		1		ц8-599-2

1	:	2	:	3	:	4	:	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---

ЩИТКА ДО 15КГ

89 ЩИТ ШС-5 УЧЕТНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ, НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, ЦУРН-3/30	ШТ	1 С500-7823-5
90 ШИНА N "НОЛЬ" НА DIN-ИЗОЛ.	ШТ	2 С514-45
91 ШИНА PEN "ЗЕМЛЯ-НОЛЬ" НА DIN-ИЗОЛ.	ШТ	2 С514-46
92 ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЗАЖИМАМ ЖИЛ ПРОВОДОВ ИЛИ КАБЕЛЕЙ, СЕЧЕНИЕ ДО 2,5ММ2	100ШТ	0,6 Ц8-144-1
93 РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ТЭ15(ТАЙМЕР ЦИФРОВОЙ)	ШТ	1 Ц10-698-3
94 РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ТЭ15	КОМПЛЕКТ	1 С300-59404
95 СЧЕТЧИК, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ, ОДНОФАЗНЫЙ	ШТ	1 Ц8-600-1
96 СЧЕТЧИК УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЭЛЕКТРОННЫЙ, ТИП ПРИБОРА ЭЭ8003/2П	ШТ	1 С514-16666
97 АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 100 А	ШТ	14 Ц8-526-2
98 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 25А	ШТ	1 С514-783-23
99 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 16А	ШТ	1 С514-783-24
100 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 10А	ШТ	4 С514-783-25
101 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 10А/30мА	ШТ	8 С514-783-26
102 СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ДПП 22 "Ovale Light", ОТДЕЛЬНО УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА РАСПОРНЫХ ДОБЕЛЯХ	100ШТ	0,02 Ц8-594-102
103 СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДПП 22 "Ovale Light"	ШТ	2 С549-33020
104 СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ДВО 12 "Lite C", УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ ТИПА "АРМСТРОНГ", БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КРЕПЛЕНИЯ, КОЛИЧЕСТВО ЛАМП 4	100ШТ	0,1 Ц8-607-6
105 СВЕТОДИОДНАЯ ПАНЕЛЬ	ШТ	10 С101-452-12
106 СВЕРЛЕНИЕ СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 30 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ (Э 100 ОТВЕ ЛЕКТРОДРЕЛЮ) В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ГЛУБИНОЙ 380 ММ		0,03 Е46-68-3

Составил ИНЖЕНЕР ПО РЕМОНТУ

Ю.М. РОПЕЙКО

"15" февраля 2021 г.

(подпись)